


Prisliste

Price list

Preisliste

POLYSAN TIL BYGGERIET

- WHEN BUILDING - BAUEN MIT POLYMERBETON



2024

Priser gældende
fra 01-06-2022
Opdateret med nye
produkter Febr. 2024

POLYSAN®


POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE

Prisliste 2024 - Pricelist 2024 - Preisliste 2024

Vejl. Bruttoprisliste juni 2022 - ekskl. moms - ab fabrik

Guiding gross price list June 2022 - ex works, Denmark

Brutto Preisliste Juni 2022 - ab Werk, Dänemark



Indhold - Contents - Inhalt

Side - Page- Seite

Sapodrain System A10, Linieafvanding

Line surface drainage - Linienentwässerung

6-8

Sapodrain System A10LP Lave render

Shallow drainage channels - Niedrige Entwässerungsrinnen

9

Sapodrain Brede render A15,A20,Basse 20,A25,A30,N30,A40,Vandleder

Wide drainage channels - Breite Entwässerungsrinnen - Water Stripes - Wasserstreifen

10-15

Sapolite GDS afløbsrender 1100, 2000

DIY drainage channels - DIY Entwässerungsrinnen

16-17

Svinekrybber - Troughs for pigs - Schweinetröge

18-20

Kvægkrybber - Troughs for cattle - Rinderschalen

21

Landbrugsrender, Vandleder - Channels - Rinnen - Water Stripes - Wasserstreifen

22-24

Skåneplader og tilbehør til krybber

Protective plates and fittings for troughs

23

Schonplatten und Zubehör für Tröge

Afløbsskåle - Cess Pools - Bodenabläufe

24-25

Indgangspartiskåle - Doorway Drain - Fussabstreifer

25-27

Sokkelaffugtere - Plinth dehumidifiers - Sockelentlüfter

27

Gesimser - Cornices - Gesimse

28-29

Sålbænke - Window sills - Sohlbänke

30-33

Vinduesplader - Indoor window sills - Fensterbänke

34

Murafdækninger - Wallcopings - Mauerabdeckungen

35

Murpilletoppe og Skorstensafdækninger

Chimney plates - Schornsteinabdeckungen

35-28

Industriprodukter - Industrial products - Industrieprodukte

39

Underlagsplader til brændeovne

Hearth Tiles - Bodenplatten

39

Varmefaste køkkenplader

Heat resistant kitchen plates - Hitzebeständige Küchenplatten

40

Fuge-/klæbemidler

Jointing/bonding compound/Fugen-/Klebemasse

41-42

Materialebeskrivelse - Polymerbeton

43-44

Salgs- og leveringsbetingelser

45

Denne prisliste erstatter alle tidl. udsendte. Vi tager forbehold for trykfejl. Se også www.polysan.dk

This price list replaces all previous. Errors and omissions excepted. See also www.polysan.dk

Diese Preisliste ersetzt alle Vorangegangenen. Druckfehler vorbehalten. Siehe auch www.polysan.dk

Belastningsklasser	Meterpriser komplet	Pris	Pris
Load classes	Prices per m complete	Price	Price
Belastungsklassen	Meterpreise komplett	Preis	Preis
		EUR	DKK


A15



Områder, der trafikeres af fodgængere og cyklister.
 Areas used only by pedestrians and cyclists.
 Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden.




B125




Arealer, der trafikeres af fodgængere, cyklister og personbiler, f.eks. bolig-/parkområder, P-arealer etc.
 Areas used only by pedestrians, cyclists and cars.
 Verkehrsflächen, die von Fußgängern, Radfahrern und PKW's benutzt werden.



C250



Lukkede industriområder med begrænset truck-/lastbiltrafik, til-/frakørsler ved motorveje, langs kantsten etc.
 Dedicated industrial areas with limited truck-/lorry traffic.
 Industrieverkehrsflächen mit begrenztem Gabelstapler-/LKW-Verkehr.




E600



Intensiv/tung trafik, som truck-/lastbiltrafik.
 Areas w/intensive/heavy traffic as fork lift and lorry traffic.
 Industrieverkehrsflächen mit Schwerlastverkehr wie Gabelstapler-/LKW Verkehr.



F900



Områder m/særligt høje belastninger, som lufthavne, containerterminaler, militære anlæg etc.
 Areas with particularly high traffic loads as airports, container terminals, military installations etc.
 Verkehrsflächen mit extrem hohen Belastungen, wie Flughäfen, Containerterminalen, Militäranlagen.

SAPODRAIN SYSTEM A10

7,45

Rende m/galv. spalterist 40.00A

Channel w/ galv. slotted grating 40.00A

Rinne m/verz. Stegrost 40.00A

108,86

811

Rende m/spalterist i rustfrit stål 42.00A

Channel w/stainles slotted grating 42.00A

Rinne m/Edelstahl Stegrost 42.00A

199,46

1486

Rende m/rustfri kantprofiler og spalterist i rustfrit stål 42.00A

Channel w/stainless steel edgings and stainless steel slotted grating 42.00A

Rinne m/Edelstahl Rinnenkanten und Edelstahl Stegrost 42.00A

332,89

2480

Rende m/galv. spalterist 44.00C

Channel w/ galv. slotted grating 44.00C

Rinne m/verz. Stegrost 44.00C

169,53

1263

Rende m/spalterist i rustfrit stål 43.00C

Channel w/stainles slotted grating 43.00C

Rinne m/Edelstahl Stegrost 43.00C

356,64

2657

Rende m/rustfri kantprofiler og spalterist i rustfrit stål 43.00C

Channel w/stainless edgings and stainless slotted grating 43.00C

Rinne m/Edelstahl Rinnenkanten und Edelstahl Stegrost 43.00C

490,07

3651

Rende m/støbejernsrist GGG50 51.50C/D

Channel w/cast iron grating GGG50 51.50C/D

Rinne m/Gussrost GGG50 51.50C

179,73

1339

Rende m/støbejernsrist GGG50 53.50C

"Stiletto"

Channel w/cast iron grating GGG50 53.50C

Rinne m/Gussrost GGG50 53.50C

194,77

1451

Rende m/støbejernskarm-/rist GGG50 51.50C/D

Channel w/ductile iron frames and cast iron grating GGG50 51.50C/D

Rinne m/Gussrahmen-/Rost GGG50 51.50C/D

261,88

1951

Rende m/støbejernskarm-/rist GGG50 53.50C

"Stiletto"


Channel w/ductile iron frames and cast iron grating GGG50 53.50C

Rinne m/Gussrahmen-/Rost GGG50 53.50C

276,91

2063

Belastningsklasser	Meterpriser komplet	Pris	Pris
Load classes	Prices per m complete	Price	Price
Belastungsklassen	Meterpreise komplett	Preis	Preis
		EUR	DKK



Rende m/støbejernsrist GGG50 52.50E
Channel w/ductile iron grating GGG50 52.50E

Rinne m/Gussrost GGG50 52.50E

213,83

1593



Rende m/støbejernskarm-/rist GGG50 52.50F
Channel w/ductile iron frames and ductile iron grating GGG50 52.50F

Rinne m/Gussrahmen-/Rost GGG50 52.50F

295,97

2205



Rende m/langespaltedæksel galv. 48.10C
Channel w/brickslot galvanized 48.10C

Rinne mit Schlitzrost verzinkt 48.10C

273,29

2036

SAPODRAIN SYSTEM A15



Rende m/støbejernsrist GGG50 57.55C/D
Channel w/ductile iron grating GGG50 57.55C/D

Rinne m/Gussrost GGG50 57.55C/D

283,62

2113

Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 57.55C/D

Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 57.55C/D

Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 57.55C/D

378,39

2819

Rende m/støbejernsrist GGG50 57.50E

Channel w/ductile iron grating GGG50 57.50E

Rinne m/Gussrost GGG50 57.50E

335,97

2503



Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 57.50F


Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 57.50F

Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 57.50F

430,74

3209

SAPODRAIN SYSTEM A20



Rende m/støbejernsrist GGG50 56.60C/D
Channel w/ductile iron grating GGG50 56.60C/D

Rinne m/Gussrost GGG50 56.60C/D

399,87

2979

Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 56.60C/D

Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 56.60C/D

Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 56.60C/D

501,07

3733

Rende m/støbejernsrist GGG50 56.50E


Channel w/ductile iron grating GGG50 56.50E

Rinne m/Gussrost GGG50 56.50E

491,14


3659

Belastningsklasser	Meterpriser komplet	Pris	Pris
Load classes	Prices per m complete	Price	Price
Belastungsklassen	Meterpreise komplett	Preis	Preis
		EUR	DKK



Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 56.50F
 Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 56.50F
 Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 56.50F

592,35 4413



SAPODRAIN SYSTEM A25

Rende m/støbejernsrist GGG50 25.50C
 Channel w/ductile iron grating GGG50 25.50C
 Rinne m/Gussrost GGG50 25.50C
 Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 25.50C
 Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 25.50C
 Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 25.50C

468,32 3489

574,63 4281

Rende m/støbejernsrist GGG50 25.60D
 Channel w/ductile iron grating GGG50 25.60D
 Rinne m/Gussrost GGG50 25.60D
 Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 25.60D
 Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 25.60D
 Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 25.60D

614,63 4579

720,94 5371

SAPODRAIN SYSTEM A30

Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 kl. D, inkl. 8 låsebolte
 Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 class D w/8 bolts
 Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 Kl. D mit 8 Verslusschrauben

961,48 7163

SAPODRAIN SYSTEM A40

Rende m/støbejernskarm og støbejernsrist GGG50 kl. D, inkl. 8 låsebolte
 Channel w/ductile iron frame and ductile iron grating GGG50 class D w/8 bolts
 Rinne m/Gussrahmen und Gussrost GGG50 Kl. D mit 8 Verslusschrauben

1242,82 9259

I meterpriserne er forudsat Sapodrain A10/15/20 render med Easy Lock. Hvor der ikke er nævnt andet er kantprofilerne af kunststof.
 The prices per meter for Sapodrain A10/15/20 anticipate the use of Easy Lock. If nothing else is mentioned, the channel are with PP/COP edgings.
 In den Meterpreisen ist das Sapodrain A10/15/20 mit Easy Lock enthalten.
 Wo nichts Anderes erwähnt ist, sind die Kantenprofile aus PP/COP Kunststoff.

Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ			Article	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
			Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
				mm	kg		EUR	DKK

Polysan Linieafvandning - Line Surface Drainage - Linienentwässerung

SAPODRAIN SYSTEM A10

med kantprofiler i PP/COP og Easy Lock ristelåse

with PP/COP plastic edgings and Easy Lock locking device

mit Kantenprofil aus PP/COP Kunststoff und Easy Lock Arretierung

Render med 10 ‰ fald - Channels with 10 ‰ built-in fall - Rinne mit 10 ‰ Gefälle

1	221411101	8540759		1000	12,5	30	80,94	603
2	221411102	8540767		1000	12,5	30	80,94	603
3	221411103	8540775		1000	13,0	30	80,94	603
4	221411104	8540783		1000	14,0	30	80,94	603
5	221411105	8540791		1000	14,5	30	80,94	603
6	221411106	8540809		1000	16,0	25	80,94	603
7	221411107	8540817		1000	16,5	25	80,94	603
8	221411108	8540825		1000	17,0	25	80,94	603
9	221411109	8540833		1000	17,5	25	80,94	603
10	221411110	8540841		1000	18,0	25	80,94	603



Render med 5 ‰ fald - Channels with 5 ‰ built-in fall - Rinne mit 5 ‰ Gefälle

11	221411111	8540858		1000	18,5	20	80,94	603
12	221411112	8540866		1000	18,5	20	80,94	603
13	221411113	8540874		1000	19,0	20	80,94	603
14	221411114	8540882		1000	19,5	20	80,94	603
15	221411115	8540890		1000	19,5	20	80,94	603
16	221411116	8540908		1000	20,0	20	80,94	603
17	221114117	8540916		1000	20,0	20	80,94	603
18	221114118	8540924		1000	20,5	20	80,94	603
19	221411119	8540932		1000	21,0	20	80,94	603
20	221411120	8540940		1000	21,5	20	80,94	603

Render uden fald - Channels without built-in fall - Rinnen ohne Gefälle

0.0	221412400	8540957		1000	12,0	40	80,94	603
0.0 UD	221412430	2390880	m/istøbt ø110 mm studs i bund	1000	12,0	40	87,52	652
5.0	221412405	8540965		1000	15,0	30	80,94	603
5.0 UD	221412435	2338678	m/istøbt ø110 mm studs i bund	1000	15,0	30	87,52	652
10.0	221412410	8540973		1000	18,0	25	80,94	603
10.0 UD	221412440	2338679	m/istøbt ø110 mm studs i bund	1000	18,0	25	87,52	652
15.0	221412415	8540981		1000	19,5	20	80,94	603
20.0	221412420	8540999		1000	22,0	20	80,94	603

Kombirende - Combi channel - Kombirinne

5.1	221411805	8541005		500	7,5	30	67,79	505
10.1	221411810	8541013		500	9,5	30	67,79	505
15.1	221411815	8541021		500	10,5	30	67,79	505
20.1	221411820	8541039		500	11,5	30	67,79	505



Lukkede gavle - Closed caps - Geschlossene Stirnwand

10.10	221416110	8541062	PP/COP kant - PP/COP edging - PP/COP Kantenprofil			10	20,27	151
10.10F	221416111	8848053	Støbejernskant - Cast iron edging - Gusskante			10	39,46	294
10.10RS	221416112	7604556	Rustfri stål kant - Stainless steel edging - Edelstahlkante			10	44,83	334



Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article Artikel	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	---------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Linieafvanding - Line Surface Drainage - Linienentwässerung

Gavle med hul til udløb ø110 mm - Caps with outlet dia 100 mm - Stirwand mit Öffnung DN100

med PP/COP kant - with PP/COP edgings - mit PP/COP Kantenprofil

12.05	221416205	8541070				10	22,95	171
12.10	221416210	8541088				10	22,95	171
12.15	221416215	8541096				10	22,95	171
12.20	221416220	8541104				10	22,95	171



med støbejernskant - with cast iron edgings - mit Gusskante

12.05F	221416206	8848061				10	48,05	358
12.10F	221416211	8848079				10	48,05	358
12.15F	221416216	8848087				10	48,05	358
12.20F	221416221	8848095				10	48,05	358

med rustfri stål kant - with stainless steel edgings - mit Kantenprofil aus Edelstahl

12.05RS	221416207	7604564				10	49,40	368
12.10RS	221416212	7604572				10	49,40	368
12.15RS	221416217	7604580				10	49,40	368
12.20RS	221416222	7604598				10	49,40	368

PE Studs - PE Union - PE Stutzen

21.10	221416310	8541112	ø110 mm - dia. 100 mm - DN 100 mm				6,58	49
21.50	221416360	4918991	ø160 mm - dia. 150 mm - DN 150 mm				21,21	158



Sandfang / Bladfang - Silt Box - Einlaufkasten

90.50	221415190	8541138	m/slamspand	500	42,0		421,74	3142
90.60	221415290	1965209	m/filterindsats	500	30,0		283,36	2111
90.65	221415295	1966894	m/lukket indsats	500	30,0		283,36	2111



Brønde - Gullies - Sinkkastenoberteile

80.00	221415900	8574972	Brønd med rustfri stål kanter w/ stainless steel edgings - mit Edelstahlkante		51,0		385,10	2869
80.00F	221415901	7921299	Brønd med støbejernskarm w/ ductile iron frame - mit Gussrahmen		56,3		404,16	3011
80.16	221415905		Slamspand til brønd Silt box - Schlammeimer		6,0		Spørg på pris - Ask for price - Preis anfragen	
58.50F	221414070	8574998	Støbejernsrist GGG50 Ductile iron grating GGG50 - Gussrost GGG50		16,7		217,85	1623
46.50C	221414080	8575003	Galvaniseret gitterrist Galvanized meshgrating - verzinkter Gitterrost		10,0		Spørg på pris - Ask for price - Preis anfragen	
46.60C	221414090		Gitterrist af rustfrit stål Stainless steel mesh grating-Edelstahlgitterrost		10,0		Spørg på pris - Ask for price - Preis anfragen	



Bladfang - Leaf Guard - Blattfänger

Bladfang	221415410	1898835	Bladfang ø50-110 mm - Leaf Guard ø50-110 mm Blattfänger ø50-110 mm				28,05	209
----------	-----------	---------	---	--	--	--	-------	-----



Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article Artikel	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	---------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Linieafvanding - Line Surface Drainage - Linienentwässerung

Spalteriste - Slotted gratings - Stegroste



40.00A	221418400	8541153	Galvaniseret	1000	2,3		27,92	208
40.50A	221418405	8541161	Galvanized - Verzinkt	500	1,2		19,46	145
41.00B	221418410	2019092	Varmgalvaniseret	1000	4,7		68,32	509
41.50B	221418415	2019091	Varmgalvaniseret	500	2,4		37,32	278
44.00C	221418440	8541195	Galvaniseret	1000	5,8		88,59	660
44.50C	221418445	8541203	Galvanized - Verzinkt	500	2,8		46,58	347
42.00A	221418420	8541179	Rustfrit stål	1000	2,4		118,52	883
42.50A	221418425	8541187	Stainless Steel - Edelstahl	500	1,2		72,62	541
43.00C	221418430	8541211	Rustfrit stål	1000	5,9		275,70	2054
43.50C	221418435	8541229	Stainless Steel - Edelstahl	500	2,9		156,24	1164

Gitterriste - Mesh gratings - Gitterroste



45.00A/B	221418460	1989146	Galvaniseret	1000	3,6		88,32	658
45.50A/B	221418465	1989147	Galvanized - Verzinkt	500	1,8		57,45	428
45.00C/D	221418450	8541237	Galvaniseret	1000	5,7		100,00	745
45.50C/D	221418455	8541245	Galvanized - Verzinkt	500	2,8		59,60	444
47.00A/B	221418480	1989148	Rustfrit stål	1000	3,2		198,39	1478
47.50A/B	221418485	1989149	Stainless Steel - Edelstahl	500	1,6		115,17	858
47.00C/D	221418470	8541252	Rustfrit stål	1000	5,2		230,34	1716
47.50C/D	221418475	8541260	Stainless Steel - Edelstahl	500	2,7		122,42	912

Støbejernsriste - Cast iron and ductile iron gratings - Gussroste



51.50C/D	221418565	2107697	Rist GGG50 - Grating - Rost	500	5,8		49,40	368
53.50C*	221418575	2107698	GGG50 Stiletto - Grating - Rost	500	6,3		56,91	424
52.50F*	221417566	8848152	Rist GGG50 - Grating - Rost	500	5,8		66,44	495

*Riste med Easy Lock og bolte - Gratings with Easy Lock and bolts - Roste mit Easy Lock und Schraube

Rendekanter - Edgings/Frames - Rinnenkanten/Rahmen



55.55	221418605	8848160	Støbejern-Ductile iron-Gussrahmen	500	3,2		41,07	306
47.30RS	221418650	1381395	Rustfrit stål	1000	1,0		66,71	497
47.35RS	221418655	7604606	Stainless Steel - Edelstahl	500	0,5		41,34	308
41.90	221418660	2039103	Galvaniseret	1000	1		17,45	130
41.95	221418665	2039104	Galvanized - Verzinkt	500	0,5		10,47	78

*55.55,47.30RS,41.90 = 2 stk. per m - 55.55 and 47.30RS = 2 pcs. per m - 55.55 und 47.30RS = 2 Stk. per m

*47.35,41.95 = 2 stk. per ½ m - 47.35 = 2 pcs. per ½ m - 47.35 = 2 Stk. per ½ m

Langspaltedæksler - Brickslot - Schlitzroste



48.10C	221417710	1473770	Galvaniseret	1000	4,5		192,35	1433
48.15C	221417705	1473771	Galvanized - Verzinkt	500	2,5		154,63	1152
48.60C	221417810	1460908	Rengøringsdæksel galv. Cleaning Cover, galv. Reinigungseinheit, verz.	1000	7,0		322,01	2399
48.20C	221417740	1460909	Corténstål	1000	4,5		207,65	1547
48.25C	221417735	1460910	Cortén steel - Cortén Stahl	500	2,5		167,79	1250
48.65C	221417840	1460911	Rengøringsdæksel, Cortén Cleaning Cover, Cortén Reinigungseinheit, Cortén	1000	7,0		353,02	2630

Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article Artikel	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	---------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Linieafvanding - Line Surface Drainage - Linienentwässerung SAPODRAIN SYSTEM A10LP - Lave render - Shallow Channels - Niedrigrinnen

med kantprofiler i PP/COP - with PP/COP edgings - mit Kantenprofil aus PP/COP



100	221420100	7921323	Rende - Channel - Rinne	1000	8,0		56,24	419
101	221420110	5883578	med udløbshul ø 110 mm with outlet - mit Ablauf	1000	8,0		56,24	419
105	221420105	7921331	Rende - Channel - Rinne	500	4,0		37,18	277



Sandfang med slamspand - Silt box with silt bucket - Einlaufkasten mit Schlammmeimer

150	221422100	5883585	Sandfang Silt Box - Einlaufkasten	500	20,0		204,70	1525
-----	-----------	---------	--------------------------------------	-----	------	--	--------	------

Lukkede Gavle - Closed Caps - Geschlossene Stirnwand



100G	221421100	7921349	med PP/COP kant with PP/COP edging - mit PP/COP Kante		1,0		20,27	151
100GRS	221421110	7921356	med rustfri stålkant with stainless steel edging - mit Edelstahlkante		1,0		44,83	334
100GF	221421120	7921364	med støbejernkant with cast iron edging - mit Gusskante		2,0		39,46	294
21.10	221416310	8541112	PE studs ø 110 mm PE union 100 mm - PE Stutzen DN 100		0,1		6,58	49

Rendekanter - Edgings/Frames - Rinnenkanten/Rahmen



55.55	221418605	8848160	Støbejern - Ductile iron-Gussrahm	500	3,2		41,07	306
47.30RS	221418650	1381395	Rustfrit stål	1000	1,0		66,71	497
47.35RS	221418655	7604606	Stainless steel - Edelstahl	500	0,5		41,34	308
41.90	221418660	2039103	Galvaniseret	1000	1,0		17,45	130
41.95	221418665	2039104	Galvanized - Verzinkt	500	0,5		10,47	78

*55.55,47.30RS,41.90 = 2 stk. per m - 55.55 and 47.30RS = 2 pcs. per m - 55.55 und 47.30RS = 2 Stk. per m

*47.35,41.95 = 2 stk. per ½ m - 47.35 = 2 pcs. per ½ m - 47.35 = 2 stk. per ½ m

Spalteriste - Slotted gratings - Stegroste



40.00A	221418400	8541153	Galvaniseret	1000	2,3		27,92	208
40.50A	221418405	8541161	Galvanized - Verzinkt	500	1,2		19,46	145
42.00A	221418420	8541179	Rustfrit stål	1000	2,4		118,52	883
42.50A	221418425	8541187	Stainless Steel - Edelstahl	500	1,2		72,62	541

Støbejernsriste - Cast iron and ductile iron gratings - Gussroste



53.50C*	221418575	2107698	GGG50 Stiletto - Grating - Rost	500	6,3		56,91	424
52.50F*	221417566	8848152	Rist GGG50 - Grating Rost	500	5,8		66,44	495

*Riste med Easy Lock og bolte - Gratings with Easy Lock and bolts - Roste mit Easy Lock und Schraube

Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article Artikel	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	---------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Linieafvanding - Line Surface Drainage - Linienentwässerung SAPODRAIN SYSTEM A15 (15cm) - Brede Rende - Wide Channels - Breite Rinnen

med kantprofiler i PP/COP - with PP/COP edgings - mit Kantenprofil aus PP/COP



A15	221412800	1678786	Rende - Channel - Rinne	1000	28,0	22	114,23	851
A15	221412805	2338669	Rende - Channel - Rinne	500	14,0	44	69,66	519
A15UD	221412900	1678788	Rende m/hul til udløb ø160 mm Channel w/outlet - Rinne m/Ablauf	1000	27,0	22	114,23	851
A15SF	221412930	2273440	Rende med Sandfang Channel SilkBox - Rinne Einlaufkasten	1000	51	2	494,09	3681

Gitterriste - Mesh gratings - Gitterroste



46.10A/B	221418461	2027899	Galvaniseret	1000			115,44	860
46.15A/B	221418466	2027900	Galvanized - Verzinkt	500			76,78	572
46.40C/D	221418451	2027901	Galvaniseret	1000			190,60	1420
46.45C/D	221418456	2027902	Galvanized - Verzinkt	500			105,77	788
42.30A/B	221418361	2146216	Rustfrit stål	1000			302,28	2252
42.35A/B	221418366	2146219	Stainless steel - Edelstahl	500			153,69	1145
42.40C	221418351	2146220	Rustfrit stål	1000			481,48	3587
42.45C	221418356	2146221	Stainless steel - Edelstahl	500			250,07	1863

Støbejernsriste - Cast Iron and ductile iron gratings - Gussroste



57.55C/D	221414466	1730009	Støbejernsrist GGG50 Ductile iron grating GGG50 Gussrost GGG50	500	7		62,82	631
57.50E/F	221414465	1678793	Støbejernsrist GGG50 Ductile iron grating GGG50 Gussrost GGG50	500	11		110,87	826

Rendekarm Støbejern - Ductile iron Frame - Gussrahmen



57.57	221414475	1678818	Støbejernskarm GGG50 Ductile iron frame GGG50 Gussrahmen GGG50	500	3,2		47,38	353
-------	-----------	---------	--	-----	-----	--	-------	-----

Lukkede gavle - Closed caps - Geschlossene Stirnwand

15.10	221414411	1678819	med PP/COP kant with PP/COP edgings - mit PP/COP Kante				26,04	194
15.10F	221414410	1678820	med støbejernskant with cast iron edging - mit Gusskante				50,07	373

Gavle med udløb ø 160 mm - Caps with outlet dia. 160 mm - Stirnwand mit Ablauf DN 150

15.11	221414451	1678821	med PP/COP kant with PP/COP edgings - mit PP/COP Kante				26,04	194
15.11F	221414450	1678822	med støbejernskant with cast iron edging - mit Gusskante				50,07	373
21.50	221414360	4918991	PE Studs ø 160 mm til Gavl PE Union dia. 160 mm - PE Stützen DN150 mm				21,21	158
21.51	221414366	1840033	PE Studs ø 160 mm til Rende PE Union dia. 160 mm - PE Stützen DN150 mm				21,21	158

Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel	Article	Længde Length Länge	Vægt Weight Gewicht	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis	Pris Price Preis
Typ			Artikel	Artikel	mm	kg		EUR	DKK

SAPODRAIN SYSTEM A20 (20cm) - Brede Rende - Wide Channels - Breite Rinnen

med kantprofiler i PP/COP - with PP/COP edgings - mit Kantenprofil aus PP/COP




A20	221412600	1637924	Rende - Channel - Rinne		1000	37,0	18	158,26	1179
A20	221412605	2338667	Rende - Channel - Rinne		500	18,5	36	87,11	649
A20UD	221412700	1637926	Rende m/hul til udløb ø200 mm Channel w/outlet - Rinne m/Ablauf		1000	36,0	18	158,26	1179
A20SF	221412730	2273441	Rende med Sandfang Channel SilkBox - Rinne Einlaufkasten		1000	59	2	533,29	3973

Gitterriste - Mesh gratings - Gitterroste



46.70A/B	221418462	2027903	Galvaniseret		1000			211,01	1572
46.75A/B	221418467	2027904	Galvanized - Verzinkt		500			107,65	802
46.80C/D	221418452	2027905	Galvaniseret		1000			250,07	1863
46.85C/D	221418457	2027906	Galvanized - Verzinkt		500			134,50	1002
42.10A/B	221418362	2146223	Rustfrit stål		1000			384,56	2865
42.15A/B	221418367	2146224	Stainless steel - Edelstahl		500			192,48	1434
42.20C	221418352	2146226	Rustfrit stål		1000			635,57	4735
42.25C	221418357	2146228	Stainless steel - Edelstahl		500			327,25	2438

Riste - Gratings - Roste



56.55C/D	221414487	2338665	Støbejernsrist GGG50 Ductile iron grating GGG50 Gussrost GGG50		500	8,5		91,28	680
56.60C/D	221414486	1897590	Støbejernsrist GGG50, Stiletto Stiletto Ductile iron grating GGG50, Stiletto Gussrost GGG50, Stiletto		500	11		120,81	900
56.50E/F	221414485	1637927	Støbejernsrist GGG50 Ductile iron grating GGG50 Gussrost GGG50		500	12,5		166,44	1240

Rendekarm - Frame - Rahmen



56.56	221414495	1637929	Støbejernskarm GGG50		500	3,8		50,60	377
56.57	221414485	233871	Høj Stbjkarm H=135 mm GGG50 Ductile Iron frame GGG50 Gussrahmen GGG50		500	8		87,92	655

Lukkede gavle - Closed caps - Geschlossene Stirnwand



20.20	221414421	1637930	med PP/COP kant with PP/COP edgings - mit PP/COP Kante					29,80	222
20.20F	221414420	1637931	med støbejernskant with cast iron edging - mit Gusskante					63,36	472

Gavl med udløb ø 200 mm - End cap with outlet dia. 200 mm - Stirnwand mit Ablauf DN 200



20.15	221414461	1637932	med PP/COP kant with PP/COP edgings - mit PP/COP Kante					29,80	222
20.15F	221414460	1637933	med støbejernskant with cast iron edging - mit Gusskante					63,36	472
21.60	221414320	1637934	PEStuds ø 200 mm PE Union dia. 200 mm - PE Stutzen DN200 mm					28,59	213

Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article	Længde Length	Vægt Weight	Stk./Palle Pcs/Pallet	Pris Price	Pris Price
Type			Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
				mm	kg		EUR	DKK

SAPODRAIN SYSTEM Basse 20 (20 cm) m/fald - Brede Render - Wide Channels - Breite |

Render med 10 ‰ fald - Channels with 10 ‰ built-in fall - Rinne mit 10 ‰ Gefälle

Render u/fald/m/bundudløb ø110 mm - without slope/with bottomoutlet - ohne Gefälle/mit Bodenablauf DN100

Basse 01	221410001	2276746	uden fald - without slope - ohne Gefälle	1000	32	15	161,21	1201
Basse 01B	221410031	2276747	m/bundudløb -with outlet -m/Bodenablauf	1000	32	15	173,83	1295
Basse 1	221410201	2276749		1000	32	15	161,21	1201
Basse 2	221410202	2276768		1000	33	15	161,21	1201
Basse 3	221410203	2276770		1000	34	15	161,21	1201
Basse 4	221410204	2276771		1000	35	15	161,21	1201
Basse 05	201410005	2276784	uden fald - without slope - ohne Gefälle	1000	36	15	161,21	1201
Basse 05B	221410035	2276787	m/bundudløb -with outlet -m/Bodenablauf	1000	36	15	173,83	1295
Basse 5	221410205	2276772		1000	36	15	161,21	1201
Basse 6	221410206	2276773		1000	37	15	161,21	1201
Basse 7	221410207	2276774		1000	38	15	161,21	1201
Basse 8	221410208	2276775		1000	39	15	161,21	1201
Basse 9	221410209	2276776		1000	40	15	161,21	1201
Basse 010	221410010	2276785	uden fald - without slope - ohne Gefälle	1000	41	15	161,21	1201
Basse 010B	221410040	2276788	m/bundudløb -with outlet -m/Bodenablauf	1000	41	15	173,83	1295
Basse 10	221410210	2276777		1000	42	15	161,21	1201
Basse 11	221410211	2276779		1000	43	15	161,21	1201
Basse 12	201410212	2276780		1000	44	15	161,21	1201
Basse 13	221410213	2276781		1000	45	15	161,21	1201
Basse 14	221410214	2276782		1000	46	15	161,21	1201
Basse 15	221410215	2276783		1000	47	15	161,21	1201
Basse 016	221410016	2276786	uden fald - without slope - ohne Gefälle	1000	48	15	161,21	1201
Basse 016B	201410046	2276789	m/bundudløb -with outlet -m/Bodenablauf	1000	48	15	173,83	1295

Rendekanter i galvaniseret stål - Channeledgings galvanized - Rinnenkanter verzinkt

Kant V	221410910	2276790	kant v - edge left -Kante links	1005			19,33	144
Kant H	221410920	2276791	kant r - edge right - Kante rechts	1005			19,33	144

Riste - Gratings - Roste







Basse Rist 1B	221410810	2276796	Gitterrist galv.-Mesh grate galv.-MaRost verz. 33/33/40x3 mm, KL.B				180,67	1346
Basse Rist 2C	221410820	2276797	Gitterrist galv.-Mesh grate galv.-MaRost verz. 33/33/40x5 mm, Kl. C				280,27	2088

Lukkede gavle - Closed caps - Geschlossene Stirnwand

Gavl 1 start	221410601	2276792	Gavl start - Cap start - Stirnwand Start				30,74	229
Gavl 2 slut	221410602	2276793	Gavl slut - Cap end - Stirnwand Ende				30,74	229

Gavl med udløb ø 100 mm - End cap with outlet dia. 100 mm - Stirnwand mit Ablauf DN 100

Gavl 1 UDL	221410611	2276794	Gavl 1 udløb ø110 - Cap outlet ø110 - Stirnwand DN100				37,32	278
Gavl 2 UDL	221410612	2276795	Gavl 2 udløb ø110 - Cap outlet ø110 - Stirnwand DN100				37,32	278
21.10	221416310	8541112	ø110 mm - dia. 100 mm - DN 100 mm				6,58	49

Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article	Længde Length	Vægt Weight	Stk./Palle Pcs/Pallet	Pris Price	Pris Price	
Typ			Artikel	Länge mm	Gewicht kg	Stk/Palette	Preis EUR	Preis DKK	
SAPODRAIN SYSTEM A25 (25cm) - Brede Render - Wide Channels - Breite Rinnen									
med kantprofiler i PP/COP - with PP/COP edgings - mit Kantenprofil aus PP/COP									
	A25	221412650	2093739	Rende - Channel - Rinne	1000	53,6	18	190,47	1419
	A25UD	221412750	2093740	Rende m/hul til udløb ø200 mm Channel w/outlet - Rinne m/Ablauf	1000	50,0	18	190,47	1419
Riste - Gratings - Roste									
	25.50C	221414490	2093741	Støbejernsrist GGG50, Stiletto Ductile iron grating GGG50, Stiletto Gussrost GGG50, Stiletto	500	12,1		138,93	1035
	25.60D	221414491	2275150	Støbejernsrist GGG50 Ductile iron grating GGG50 Gussrost GGG50	500	15		212,08	1580
Rendekarm - Frame - Rahmen									
	25.40	221414496	2275152	Støbejernskarm GGG50 Ductile iron frame GGG50 Gussrahmen GGG50	500	4,5		53,15	396
Lukkede gavle - Closed caps - Geschlossene Stirnwand									
	25.15	221414431	2093742	med PP/COP kant with PP/COP edgings - mit PP/COP Kante				34,36	256
	25.15F	221414430	2276745	med støbejernskant with cast iron edging - mit Gusskante				73,15	545
	21.60	221414320	1637934	PEStuds ø 200 mm PE Union dia. 200 mm - PE Stützen DN200 mm				28,59	213
SAPODRAIN SYSTEM A30 (30cm) - Brede Render - Wide Channels - Breite Rinnen									
	A30D	221412538	2275153	Rende komplet m/støbejernskarm og - rist GGG50 kl.D inkl.8 bolte Channel compl.w/Cast iron frame and grating GGG50 kl.D w/8 locks Rinne kompl.m/Gussrahmen u.-rost GGG50 Kl.D m/8 Schrauben Mulighed for bundudløb ø110,160,200 Possibility for bottonoutlet ø110,160,200 Bodenablauf DN100,150,200 möglich		148	4	961,48	7163
	A30 Gavl	221414156	2275170	Lukket gavl polymerbeton m/støbejernskant Closed cap steel - Geschl. Stirnwand Stahl				109,13	813
SAPODRAIN SYSTEM N30 (30 cm) - Brede Render - Wide Channels - Breite Rinnen									
	300	221412300	1250330	Rende - Channel - Rinne	1000	43,0		127,25	948
	46.30C	221414203	1250335	Galvaniseret gitterrist Mesh grating, galv. - Gitterrost verz.	1000			Spørg på Pris Ask for Price	
	15.30	221414153	4918470	Lukket gavl Closed cap - Geschl. Stirnwand		5,0		32,62	243
	15.35	221414163	8429938	Gavl m. hul ø 160 mm Cap w/outlet 160 mm - Stirnw. Ablauf DN150		5,0		32,62	243
	21.50	221414360	4918991	PEStuds ø 160 mm PE Union dia. 150 mm - PE Stützen DN150 mm		1,5		21,21	158

Type Type	VVS nr.	DB nr.	Artikel Article	Længde Length	Vægt Weight	Stk./Palle Pcs/Pallet	Pris Price	Pris Price
Typ			Artikel	Länge mm	Gewicht kg	Stk/Palette	Preis EUR	Preis DKK

SAPODRAIN SYSTEM A40 (40cm) - Brede Rander - Wide Channels - Breite Rinnen

A40D	221412548	2146231	Rende komplet m/støbjernskarm og - rist GGG50 kl.D inkl.8 bolte Channel compl.w/Cast iron frame and grating GGG50 kl.D w/8 locks Rinne kompl.m/Gussrahmen u.-rost GGG50 Kl.D m/8 Schrauben Mulighed for bundudløb ø110,160,200 Possibility for bottonoutlet ø110,160,200 Bodenablauf DN100,150,200 möglich	1000	191	4	1242,82	9259
A40 Gavl	221414155	2148716	Lukket gavl polymerbeton m/støbejernskant Closed cap with cast iron edging - Geschl. Stirnwand m/Gusskante				135,03	1006
A40Gavl UD	221414164	2146232	Gavl polymerbeton m/påsvejset studs			ø160 mm	135,03	1006
	221414184	2146233	Cap w/outlet polymer concrete - Stirnwand m/Albauf Stahl			ø 200 mm	135,03	1006
	221414194	2146234				ø 315 mm	135,03	1006

Spalterender - Slotted Channels - Spaltenrinnen

SP10-10	221423100	1271925	Rende - Channel - Rinne	1000	9,0	42	48,72	363
SP10-10G	221424110	1271928	Gavl - Closed cap - Stirnwand		1,0		20,67	154
SP15-15	221423115	5052666	Rende - Channel - Rinne	1000	23,0	30	68,59	511
SP15-15G	221424115	5052670	Gavl - Closed cap - Stirnwand		1,0		20,67	154
SP15-15B	221424300	5206049	Afløbsbrønd-Cesspool-Ablauf	300	11		78,39	584

Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		mm	kg		EUR	DKK

NYHED - VANDLEDER - Water Stripes - Wasserstreifen

Standard farve: Sand, Farvetillæg +10 % for Farve Gråhvid, Grå eller Sort / Standard Colour Sand. +10 % for colours Light Grey, Grey and Black / Standard Farbe: Sand. + 10 % für Farben Hellgrau, Grau oder Schwartz

Bredde/Width/Breite 140 mm



VL store VS	2338672	Store V-spor Big V-tracks - Grosse V-Spuren	500	5,2	100	20,13	150
VL små VS	2338677	Små V-spor Small V-tracks - Kleine V-Spuren	500	7,4	100	20,13	150
P5 AFS 1	2351758	Afløbsskål 140 mm t/vandleder store V-spor Gully - Bodenablauf			3	38,79	289
P5 AFS 2	2351761	Afløbsskål 140 mm t/vandleder små V-spor Gully - Bodenablauf			3	38,79	289
P5 Rist	1916198	P5 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304				20,54	153

Bredde/Width/Breite 300 mm



VL store VS	2338673	Store V-spor Big V-tracks - Grosse V-Spuren	500	13,6	60	38,93	290
VL små VS	2338676	Små V-spor Small V-tracks - Kleine V-Spuren	500	16,4	60	38,93	290
P3 AFS 1	2351766	Afløbsskål 265 mm t/vandleder store V-spor Gully - Bodenablauf			6,6	66,44	495
P3 AFS 2	2351767	Afløbsskål 265 mm t/vandleder små V-spor Gully - Bodenablauf			6,6	66,44	495
P3 Rist 1	1916196	P3 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304				65,64	489
P3 Rist 2	2275132	P3 Støbejernsrist, forstærket - Cast iron - Gussrost				87,52	652
P3 Rist 4	2276450	P3 Glasfiberrist grå - Fibergrate grey - Glasfibrerost Grau				52,48	391
P3 Rist 5	2275131	P3 Gitterrist Galv/Mesh Grating Galv/Maschenrost Verz.33/33/20x3mm				71,01	529
P3 Rist 6	1916190	P3 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost RF/Stainless 33/33/20x2mm				90,74	676



Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Type	DB nr.	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		mm	kg		EUR	DKK

Polysan Linieafvanding - Line Surface Drainage - Linienentwässerung
GØR-DET-SELV AFVANDING - DO-IT-YOURSELF DRAINAGE - DIY ENTWÄSSERUNG

3-pak Sapolite System 2000




3pak	5052671	Pakke m/3 m rende, spalterist+ gavle Box includes 3 m channels galv.grating + caps Paket mit 3 m Rinne, Galv.Rost + Stirnwände	3x1000	25,0	10	188,99	1408
3pakB	2276499	Pakke m/3 m rende, stbj.rist + gavle Box includes 3 m channels, cast iron grate + caps Paket mit 3 m Rinne, Gussrost + Stirnwände	3x1000		10	259,46	1933

Sapolite System 2000 h = 8 cm med galv. spalterist kl.A



2000	5380167	Rende med galvaniseret spalterist Channel w/slotted galv. grating Rinne m/verz. Stegrost	1000	8,0	50	56,38	420
2050	5380175	"	500	5,0		39,73	296
2001	5819054	Rende m. rist og udløbshul ø110mm Channel w/grating and outlet dia 100 mm Rinne m/Rost und Ablauf DN100	1000	8,0		56,38	420



2000G	5380183	Gavl - Closed Cap - Stirnwand			10	9,93	74
2001G	5997929	Gavl m/hul ø 110 mm Cap w/outlet dia 100 mm Stirnwand m/Öffnung DN100 mm			10	18,39	137



21.10	8541112	PE studs ø 110 mm PE union 100 mm - PE Stutzen DN 100			10	6,58	49
-------	---------	--	--	--	----	------	----

Sapolite System 2000 h = 8 cm med støbejernsrist kl.B



2000B	2276482	Rende med støbejernsrist Channel w/slotted cast iron grating Rinne m/Gussrost	1000		50	79,87	595
2050B	2276484	"	500			46,04	343
2001B	2276485	Rende m. rist og udløbshul ø110mm Channel w/grating and outlet dia 100 mm Rinne m/Rost und Ablauf DN100	1000			79,87	595



2000G	5380183	Gavl - Closed Cap - Stirnwand			10	9,93	74
2001G	5997929	Gavl m/hul ø 110 mm Cap w/outlet dia 100 mm Stirnwand m/Öffnung DN100 mm			10	18,39	137



21.10	8541112	PE studs ø 110 mm PE union 100 mm - PE Stutzen DN 100			10	6,58	49
-------	---------	--	--	--	----	------	----



Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		mm	kg		EUR	DKK

Polysan Linieafvandning - Line Surface Drainage - Linienentwässerung
GØR-DET-SELV AFVANDING - DO-IT-YOURSELF DRAINAGE - DIY ENTWÄSSERUNG

Sapolite System 1100 h = 13 cm med galv. spalterist kl. A



1100	4918504	Rende med galvaniseret spalterist	1000	12,0	35	67,92	506
		Channel w/slotted galv. grating					
		Rinne m/verz. Stegrost					
1050	4918488	"	500	7,0		44,43	331
1101	2276707	Rende m. rist og udløbshul ø110mm	1000	12,0		67,92	506



		Channel w/grating and outlet dia 100 mm					
		Rinne m/Rost und Ablauf DN100					
1000G	4918496	Gavl - Closed Cap - Stirnwand			10	9,93	74
1001G	4918512	Gavl m/hul ø 110 mm			10	18,39	137
		Cap w/outlet dia 100 mm					
		Stirnwand m/Öffnung DN100 mm					



21.10	8541112	PE studs ø 110 mm			10	6,58	49
		PE union 100 mm - PE Stutzen DN 100					

Sapolite System 1100 h = 13 cm med støbejernsrist kl. B



1100B	2276501	Rende med støbejernsrist	1000		35	91,41	681
		Channel w/cast iron grating					
		Rinne m/Gussrost					
1050B	2276503	"	500			50,74	378
1101B	2276715	Rende m. rist og udløbshul ø110mm	1000			91,41	681



		Channel w/grating and outlet dia 100 mm					
		Rinne m/Rost und Ablauf DN100					
1000G	4918496	Gavl - Closed Cap - Stirnwand			10	9,93	74
1001G	4918512	Gavl m/hul ø 110 mm			10	18,39	137
		Cap w/outlet dia 100 mm					
		Stirnwand m/Öffnung DN100 mm					



21.10	8541112	PE studs ø 110 mm			10	6,58	49
		PE union 100 mm - PE Stutzen DN 100					

Sapolite Sandfang med rist og slamspand (passer til begge systemer)




Silt box with grating and bucket (fits both types of channels)

Einlaufkasten mit Schlammemeier und Rost (passt zu beiden Rinnentypen)

2050S	5380191	Sandfang - Silt box - Einlaufkasten	500	20,0	12	266,44	1985
		m/galv.rist/galv.grating/verz.Stegro					
2050SB	2276506	Sandfang - Silt box - Einlaufkasten	500	21,0	12	272,75	2032
		m/støbejernsrist/cast iron grate/Gussrost					

Afløbsbrønde (Punktafløb) - Cesspools - Punktabläufe









35-BS	5380340	Afløbsbrønd 90x350x335mm, sort		9,0		82,28	613
		Cesspool, black - Punktablauf, schwarz					
63-BS	5380348	Afløbsbrønd 90x630x445mm, sort		18,0		165,50	1233
		Cesspool, black - Punktablauf, schwarz					







Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Type	DB nr.	Article	Length	Weight	Price	Price
Artikel	l/m	Länge	Gewicht	Pcs/Pallet	Preis	Preis
Artikel	mm	mm	kg	Stk/Palette	EUR	DKK

Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogschalen

Krybber til løbe-/drægtighedsstalde - Troughs for mating/gestation sties - Trogschalen für Deck-/Warteställe

	18-36	8429789	Krybbe - Trough - Trogschale	36	1000	27,0	20	78,93	588
	sk18-36	8429797	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	C1 12"	1953699	Krybbe - Trough - Trogschale	30	1200	27,0	30	78,93	588
	C1 12"G	1962008	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	30	1200	31,0	16	92,48	689
	skC1 12"	1953704	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	23-32	4919148	Krybbe - Trough - Trogschale	35	1000	26,0	20	76,11	567
	23-32G/H	5843441	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	35	1000	28,0	14	88,32	658
	23-32G/V	5843442	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	35	1000	28,0	14	88,32	658
	sk23-32	4919494	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	22-34	5206052	Krybbe - Trough - Trogschale	36	1000	30,0	18	87,65	653
	22-34G/H	5206053	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	36	1000	33,0	14	102,95	767
	22-34G/V	5206054	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	36	1000	33,0	14	102,95	767
	sk22-34	5206055	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	V4	1962002	Krybbe - Trough - Trogschale	39	1200	34,0	20	99,19	739
	V4 G/H	1962003	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	39	1200	37,0	14	106,85	796
	V4 G/V	1962004	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	39	1200	37,0	14	106,85	796
	skV4	1962005	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	33-35	4919163	Krybbe - Trough - Trogschale	35	1000	32,0	14	90,60	675
	33-35G/H	5253558	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	35	1000	35,0	10	100,13	746
	33-35G/V	5253559	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	35	1000	35,0	10	100,13	746
	sk33-35	4919502	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91

Krybber til ung-/slagtesvinestalde - Troughs for piglets/porker sties - Trogschalen für Vor-/Endmastställe

	23-27	5782277	Krybbe - Trough - Trogschale	29	1000	29,0	24	79,87	595
	23-27G/H	5133706	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	29	1000	31,0	16	90,20	672
	23-27G/V	5133708	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	29	1000	31,0	16	90,20	672
	sk23-27	5782266	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	15-30	5253560	Krybbe - Trough - Trogschale	23	1200	21,0	28	64,03	477
	sk15-30	5253561	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	10-35	5380354	Krybbe - Trough - Trogschale	19	1000	21	30	44,56	477
	10-35G	5380355	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	19	1000	23	22	57,85	620
	sk10-35	5380356	Skillevæg - Partition - Trennwand					8,59	91
	C1 10"	1953700	Krybbe - Trough - Trogschale	25	1200	21,0	38	60,54	451
	C1 10"GH	1953701	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	25	1200	23,0	20	67,52	503
	C1 10"GV	1953706	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	25	1200	23,0	20	67,52	503
	skC1 10"	1953705	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	16-44	4919189	Krybbe - Trough - Trogschale	48	1000	27,0	18	78,93	588
	16-44G	4919197	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	48	1000	31,0	12	90,60	675
	sk16-44	4919544	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	19-44VG	1965568	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	52	1200	40,5	12	122,82	915
	19-44VS	1965569	Krybbe m/vægstøtte-Trough-Trog	52	1000	35,5	11	108,05	805
	19-44MS	1965570	Krybbe m/midststøtte-Trough-Trog	52	1200	43,0	12	128,59	958


Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Type	Article	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
DB nr.	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		l/m	kg		EUR	DKK

Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogschalen

Krybber til ung-/slagtesvinestalde - Troughs for piglets/porker sties - Trogschalen für Vor-/Endmastställe

	16-52	4919296	Krybbe - Trough - Trogschale	60	1000	31,0	16	90,60	675
	16-52G	4919304	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	60	1000	33,0	9	98,12	731
	sk16-52	4919577	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	16-52MV	1460912	Krybbe - Trough - Trogschale	55	1000	40,0	16	114,63	854
	16-52MVG	1460913	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	55	1000	43,0	9	126,17	940
	18-47	4919247	Krybbe - Trough - Trogschale	50	1000	27,0	30	84,97	633
	18-47G60	4919254	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	50	600	22,0	14	64,70	482
	18-47G70	4919262	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	50	700	25,0	14	73,15	545
	18-47G90	4919270	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	50	900	31,0	12	90,87	677
	18-47G100	4919288	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	50	1000	33,0	12	96,51	719
	sk18-47	4919569	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	V5	2275118	Krybbe - Trough - Trogschale	48	1200	28,0	30	91,14	679
	V5G	2275117	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	48	1200	31,0	10	106,85	796
	skV5	2275119	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
	V12G	1965215	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	50	1200	44,0	12	131,41	979
	V12G134	2275120	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	50	1340	49,5	12	146,71	1093
	V12VS1215	1965217	Krybbe m/vægstøtte-Trough-Trog	50	1215	44,0	9	129,53	965
	V12 VS 90	1965220	Krybbe m/vægstøtte-Trough-Trog	37	900	36,0	9	109,40	815
	V12 VS 60	1965221	Krybbe m/vægstøtte-Trough-Trog	25	600	24,0	18	76,11	567
	V12 VS 30	1965222	Krybbe m/vægstøtte-Trough-Trog	12	300	12,0	18	43,22	322
	V12 MS 120	2102484	Krybbe m/midtervægstøtte-Trough-Trog	50	1200	46,2	9	137,05	1021
	V12 MS 90	2102486	Krybbe m/midtervægstøtte-Trough-Trog	37	900	39,0	9	117,05	872
	V12 MS 60	2102487	Krybbe m/midtervægstøtte-Trough-Trog	25	600	27,5	18	83,49	622
	V12 MS30	2102488	Krybbe m/midtervægstøtte-Trough-Trog	12	300	16,0	18	50,07	373
	19-51	5253562	Krybbe - Trough - Trogschale	59	1000	38,0	12	111,41	830
	19-51G	5253563	Gavlkrybbe-Gabletrough-Endtrog	59	1000	41,0	9	120,13	895
	sk19-51	5253564	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91
Reposkrybber - Platform Troughs - Trogschalen mit Trittstufe									
	16-44R	4919205	Krybbe - Trough - Trogschale	48	1000	43,0	16	125,23	933
	16-44RG30	4919213	Gavlkrybbe-Gable trough-Endtrog	48	300	16,0	28	47,25	352
	16-44RG60	4919221	Gavlkrybbe-Gable trough-Endtrog	48	600	32,0	14	93,56	697
	16-44RG70	8847709	Gavlkrybbe-Gable trough-Endtrog	48	700	35,0	14	102,55	764
	16-44RG100	5381196	Gavlkrybbe-Gable trough-Endtrog	48	1000	45,0	10	131,81	982
	16-44RG120	4919239	Repostrug-Gable trough-Endtrog	48	1200	63,0	7	184,43	1374
	16-44RGS120	4921516	Repostrug m/3 adskillelser	48	1200	71,0	7	252,48	1881
	Trough w/gables and partitions								
	Trog mit Endplatten u. Trennwände								
sk16-44R	4919551	Løs skillevæg ad lib.						12,21	91
Bridge partition - Spez. Trennwand									
	14-51R	5206056	Krybbe - Trough - Trogschale	46	1000	48,0	12	140,67	1048
	14-51RG	5206058	Gavlkrybbe-Gable trough-Endtrog	46	1000	51,0	10	150,34	1120
	sk14-51	5206059	Skillevæg - Partition - Trennwand					12,21	91

Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Article	Length	Pcs/Pallet	Price	Price
Artikel	l/m	Länge	Gewicht	Stk/Palette	EUR	DKK














Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogschalen





Trug og Foderbakker - Troughs and Feeding trays - Trogschalen und Futterschalen

	23-S	1519332	Trug med faste gavle Gable trough - Trog	27	600	22,0	24	78,52	585
	34-SL	4919312	Trug med faste gavle Gable trough - Trog	25	600	25,0	16	92,35	688
	43-S	4919320	Trug med faste gavle Gable trough - Trog	25	600	30,0	8	87,79	654






Trug og Foderbakker - Troughs and Feeding trays - Trogschalen und Futterschalen

	20-50GH	1325485	Hjørnetrug/højre Corner trough/right - Ecktrog/rechts	30		21,0	20	71,95	536
	20-50GV	1325487	Hjørnetrug/venstre Corner trough/left - Ecktrog/links	30		21,0	20	71,95	536
	16-52HJ	2275122	Hjørnetrug Corner trough - Ecktrog	16		18,0		54,63	407
	26-52HJ	2275123	Hjørnetrug Corner trough - Ecktrog	20		36,0		100,13	746
	23-27GG	5133714	Trug med faste gavle Gable trough - Trog		1120	35,0	12	109,40	815
	23-32GG	5843443	Trug med faste gavle Gable trough - Trog		1120	33,0	14	104,30	777
	22-34GG	5206060	Trug med faste gavle Gable trough - Trog		1120	36,0	12	119,60	891
	10-35GG	5380358	Trug med faste gavle Gable trough - Trog		1350	32,0	14	107,65	802
	16-35	4919395	Foderbakke Feeding tray - Futterschale		340	8,0		27,52	205
	9-21	4919403	Foderbakke Feeding tray - Futterschale		500	9,0		27,52	205
	25-Ø	1271932	Rundtrug Bowl - Rundtrog			3,0		17,05	127

Krybber - Troughs - Trogschalen

	14-28	4919338	Krybbe - Trough - Trogschale	25	1200	22,0	32	67,25	501
	sk14-28	4919585	Gavl - Gable - Endplatte					12,21	91
	14-42	4919346	Krybbe - Trough - Trogschale	42	1200	24,0	20	70,20	523
	sk14-42	4919593	Gavl - Gable - Endplatte					12,21	91

Krybberender - Channel trough - Trogschalenrinne

	12-38	4919379	Krybberende Channel trough - Trogschalenrinne	25	1000	16,0	20	50,74	378
	12-38G	1460924	Gavlkrybbe Gable trough - Endtrog	25	1000	20,0	21	64,56	481
	sk12-38	4919643	Gavl - Gable - Endplatte					12,21	91
	14-46	4919387	Krybberende Channel trough - Trogschalenrinne	35	1000	18,0	12	52,62	392
	sk14-46	4919650	Gavl - Gable - Endplatte					12,21	91

Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Länge	Gewicht	Pcs/Pallet	Preis	Price
	Artikel	mm	kg	Stk/Palette	EUR	DKK

Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogschalen

Krybber til kvægstalde - Cattle Troughs - Rinderschalen

	17-62	4919411	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	45,0	12	132,75	989
	33-50F	7921372	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	46,0	8	135,84	1012
	33-55	7921380	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	48,0	8	141,74	1056
	33-60F	5932955	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	49,0	8	142,01	1058
	33-73F	5932956	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	56,0	8	159,60	1189
	33-73	7921398	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	58,0	7	165,64	1234
	11-54	4919429	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	39,0	20	115,17	858
	17-50	4919437	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	37,0	18	113,15	843
	17-60E	4919445	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	39,0	18	115,17	858
	22-50	8847725	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	38,0	14	112,21	836
	22-60	8847717	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	43,0	12	126,85	945
	26-50	4919452	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	42,0	10	124,16	925
	26-60	4919460	Kvægkrybbe Cattle trough - Rinderschale	1200	48,0	10	126,85	945



Foderbordsplader - Feeding plates - Futterschalenplatten

	9-60	1460926	Foderbordsplade B=600 mm Feeding plate - Futterschalenplatte	800	22,0	17	66,04	492
	9-80	5206061	Foderbordsplade B=800 mm Feeding plate - Futterschalenplatte	800	30,0	17	88,59	660
	9-100	5206062	Foderbordsplade B=1000 mm Feeding plate - Futterschalenplatte	800	39,0	17	115,17	858
	9-120	5206063	Foderbordsplade B=1200 mm Feeding plate - Futterschalenplatte	800	48,0	17	141,74	1056





Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Type	Article	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
DB nr.	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		mm	kg		EUR	DKK

Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogschalen


Spalterender - Slotted channels - Spaltenrinnen


	SP10-10	1271925	Spalterende - Slotted channel - Spaltenrinne	1000	9,0	42	48,72	363
	SP10-10G	1271928	Gavl - Closed cap - Stirnwand				20,67	154

Spalterender - Slotted channels - Spalterinnen





	SP15-15	5052666	Spalterende - Slotted channel - Spaltenrinne	1000	22,0	30	68,59	511
	SP15-15G	5052670	Gavl - Closed cap - Stirnwand				20,67	154
	SP15-15B	5206049	Afløbsbrønd - Cesspool - Punktablauf	335	11,0		78,39	584
	SP15-15INE	1460927	Indløbselement - Inletsection - Einlaufelement	500	36,0		119,33	889

Afløbsrender - Drainage channels - Entwässerungsrinnen

	6-13	5206064	Lav afløbsrende Shallow channel - Niedrige Rinne	1000	5,0	50	30,47	227
	6-13G	5259566	Gavl - Gable - Stirnwand				10,87	81
	3-15	2351127	Lav landbrugsrende Shallow channel - Niedrige Rinne	1200	7,4	50	33,02	246

	C1 3"	1963882	Afløbsrende 1200 mm -Channel-Rinne	1200	7,0	100	30,87	230
	C1 3"Brønd	1964666	Afløbsskål m/Ø110 mm afløb - Cesspool - Punktablauf		4,5		23,36	174
	C1 3"Rist	1916198	C1 3" Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304				20,54	153


	11-13L	1460930	Åben Afløbsrende 1000 mm - Channel - Rinne	1000	14,5	64	39,46	294
	11-13LU	1460939	Udløbsrende m/rist - Channel w/grate - Rinne m/Rost				106,31	792
	11-13LG	1460941	Løs gavl - Gable - Stirnwand				10,87	81
	11-13LBrønd	2056663	Afløbsskål m/Ø110 mm afløb - Cesspool - Punktablauf		6,0		38,26	285
	11-13LRist	1916198	C2 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304				20,54	153


	1010	5703626	Rende - Channel - Rinne	1000	11,0	35	40,40	301
	1015	5703627	Rende - Channel - Rinne	500	6,0		25,23	188
	1000G	4918496	Lukket gavl - closed cap - Stirnwand			10	9,93	74
	1001G	4918512	Gavl m/hul til udløb Cap w/outlet - Stirnwand m/Öffnung			10	18,39	137

	2010	5703628	Rende - Channel - Rinne	1000	6,0	50	28,86	215
	2015	5703629	Rende - Channel - Rinne	500	3,0		20,54	153
	2000G	5380183	Lukket gavl - closed cap - Stirnwand			10	9,93	74

	2030	5703630	Spalterist, galv. Slotted grating, galv. - Stegrost, verz,	1000	2,0		27,52	205
--	------	---------	---	------	-----	--	-------	-----

	2035	5703631	Spalterist, galv. Slotted grating, galv. - Stegrost, verz,	500	1,0		19,19	143
--	------	---------	---	-----	-----	--	-------	-----

	50.50B	2275575	Støbejernsrist kl. B GGG50 Cast iron grate cl.B - Gussrost kl.B GGG50	500	2,3		25,50	190
--	--------	---------	--	-----	-----	--	-------	-----

	60.27*	2338666	Fjederlås til Riste Locking device f/gratings - Arretierung f/Rost				3,09	23
--	--------	---------	---	--	--	--	------	----

*2 stk. til 2030, 1 stk. til 2035 eller 50.50.

Sapolite Sandfang med rist og slamspand (passer til begge systemer)

Silt box with grating and bucket (fits both types of channels)

Einlaufkasten mit Schlammmeimer und Stegrost (passt zu beiden Rinnentypen)

	2050S	5380191	Sandfang - Silt box - Einlaufkasten	500	20,0	12	266,44	1985
--	-------	---------	-------------------------------------	-----	------	----	--------	------

Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		mm	kg		EUR	DKK

Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogskalen

Landbrugsrende m/fald - Agro Channel w/slope - Agro Rinne m/Gefälle

C3-01	2098940	Rende u/fald - Channel without slope - Rinne ohne Gefälle	1000	15,0	30	63,36	472
C3-01UD	2098941	Rende m/udløb - Channel w/outlet - Rinne m/Ablauf	1000	15,0	30	66,98	499
C3-1	2098943	Rende - Channel - Rinne	1000	15	30	63,36	472
C3-2	2098945	Rende - Channel - Rinne	1000	16,0	30	63,36	472
C3-3	2098946	Rende - Channel - Rinne	1000	17,0	30	63,36	472
C3-4	2098947	Rende - Channel - Rinne	1000	18,0	30	63,36	472
C3-05	2098948	Rende u/fald - Channel without slope - Rinne ohne Gefälle	1000	19,0	30	63,36	472
C3-05UD	2098951	Rende m/udløb - Channel w/outlet - Rinne m/Ablauf	1000	19,0	30	66,98	499
Rist C3-1	2098973	Plast Rist - Plast Grate - Plast Rost	499	0,4		18,52	138
Rist C3-2	2274309	RF GiRi 33/11/20x2mm-SS Mesh -Edelstahl Masche	1000	3,5		150,47	1121
Rist C3-3	2275124	Galv. Spalterist120mm-Galv.Slot Grate-Verz.Stegrost	1000	3,4		86,44	644
Gavl Start	2098953	Gavl start - End Cap start - Stirnwand Start		2,0		11,41	85
Gavl Slut	2098954	Gavl start - End Cap start - Stirnwand Start		2,0		11,41	85



Skåneplader - Protective plates - Schonplatten

60-100	5133716	Skåneplade - Protective Plate - Schonplatte	1000	22,0	25	64,70	482
60-120	5206066	Skåneplade - Protective Plate - Schonplatte	1000	32,0	25	96,51	719
1-18	5782267	Reposplade - Platform Plate - Trittsufenplatte	1000	6,5	30	23,22	173
R150-60	2275126	Reposplade 60cm m/trin- Platform Plate - Trittsufenpla	1500	49,5	16	150,47	1121
30-30G	4919486	Gulvflise - Tile - Bodenfliese	29	3,0	120	10,34	77
2-30/60	8429805	Multiflise - Multiplate - Multiplatte	600	7,0		24,97	186
2-30/90	8429839	Multiflise - Multiplate - Multiplatte	900	11,5		33,96	253
2-30/120	8429862	Multiflise - Multiplate - Multiplatte	1200	16,0		46,98	350



NYHED - VANDLEDER - Water Stripes - Wasserstreifen

Standard farve: Sand, Farvetillæg +10 % for Farve Gråhvid, Grå eller Sort / Standard Colour Sand. +10 % for colours Light Grey, Grey and Black / Standard Farbe: Sand. + 10 % für Farben Hellgrau, Grau oder Schwartz

Bredde/Width/Breite 140 mm

VL store VS	2338672	Store V-spor Big V-tracks - Grosse V-Spuren	500	5,2	100	20,13	150
VL små VS	2338677	Små V-spor Small V-tracks - Kleine V-Spuren	500	7,4	100	20,13	150
P5 AFS 1	2351758	Afløbsskål 140 mm t/vandleder store V-spor Gully - Bodenablauf			3	38,79	289
P5 AFS 2	2351761	Afløbsskål 140 mm t/vandleder små V-spor Gully - Bodenablauf			3	38,79	289
P5 Rist	1916198	P5 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304				20,54	153



Bredde/Width/Breite 300 mm

VL store VS	2338673	Store V-spor Big V-tracks - Grosse V-Spuren	500	13,6	60	38,93	290
VL små VS	2338676	Små V-spor Small V-tracks - Kleine V-Spuren	500	16,4	60	38,93	290
P3 AFS 1	2351766	Afløbsskål 265 mm t/vandleder store V-spor Gully - Bodenablauf			6,6	66,44	495



Type Type	Artikel Article Artikel	Længde Length Länge	Vægt Weight Gewicht	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis	Pris Price Preis
Typ	DB nr.	mm	kg		EUR	DKK

NYHED - VANDLEDER - Water Stripes - Wasserstreifen

Standard farve: Sand, Farvetillæg +10 % for Farve Gråhvid, Grå eller Sort / Standard Colour Sand. +10 % for colours Light Grey, Grey and Black / Standard Farbe: Sand. + 10 % für Farben Hellgrau, Grau oder Schwartz





P3 AFS 2	2351767	Afløbsskål 265 mm t/vandleder små V-spor Gully - Bodenablauf		6,6	66,44	495
P3 Rist 1	1916196	P3 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			65,64	489
P3 Rist 2	2275132	P3 Støbejernsrist, forstærket - Cast iron - Gussrost			87,52	652
P3 Rist 4	2276450	P3 Glasfiberrist grå - Fibergrate grey - Glasfibrerost Grau			52,48	391
P3 Rist 5	2275131	P3 Gitterrist Galv/Mesh Grating Galv/Maschenrost Verz.33/33/20x3mm			71,01	529
P3 Rist 6	1916190	P3 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost RF/Stainless 33/33/20x2mm			90,74	676

Polysan Foderkrybber - Feeding troughs - Trogschalen

Tilbehør til fastgørelse af krybber - Fitting for installation of troughs - Zubehör zur Montage von Trogschalen





	M10	Rustfrie Z-beslag (pose 10 stk.) Z-fittings (10 pcs.) - Z-Beschlag (10 stk.)	(bruges til 34SL og 16-44R) (for 34SL/16-44R/für 34SL/16-44R)		73,15	545
	M20	Rustfri M8x75 bolt og gevindkreds (10stk.) Stainless bolt and nut (10 pcs.)			33,96	253
	M30	Edelstahl Schraube u. Gewindeklotz (10Stk.) Spalteanker, rustfrit			13,02	97
	M35	Holdeværktøj til spalteanker Tool for anchor - Halter für Spaltenanker			48,19	359
	M50	Asfaltbånd, 50 mm rulle med 10 meter Asphalt band, 50 mm roller with 10 meters Asphaltband, 50 mm Roller mit 10 Meter			31,68	236
	M80	Rustfri vinkelbeslag (lav) og bolt (2stk.) Angel-mountings (low), Stainless sparring and bolt (2 pcs.)			32,21	240
	M81	Rustfri vinkelbeslag (høj) og bolt (2stk.) Angel-mountings (high), Stainless sparring and bolt (2 pcs.)			44,83	334
	M90	Rustfri samlebeslag og bolt (2 stk.) Connecting unit, stainless and bolt (2pcs.) Sammelbeslag, Edelstahl und Schraube (2Stk.)			24,30	181

Polysan afløbsskåle - Gullies - Bodenabläufe - inkl. ø110 mm studs

	35-B	5206050	Afløbsbrønd 90x350x335 mm Cesspool - Punktablauf	350	9,0	24	61,88	461
	63-B	5206051	Afløbsbrønd 90x630x445 mm Cesspool - Punktablauf	630	18,0	24	131,41	979
	A1 Galv.	2393764	Støvlevask 500x1000 mm m/galv.ramme og galv. gitterrist 33/33/20x2 mm m/ø110 mm udløb	1000	42		482,55	3595
	A1 RF	2393762	Støvlevask 500x1000 mm m/RF ramme og RF gitterrist 33/33/20x2 mm m/ø110 mm udløb	1000	43		737,58	5495




Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Type	Article	Length	Weight	Pcs/Pallet	Price	Price
DB nr.	Artikel	Länge	Gewicht	Stk/Palette	Preis	Preis
		mm	kg		EUR	DKK

Polysan afløbsskåle - Gullies - Bodenabläufe - inkl. ø110 mm studs

	P3 Afløb	1915720	Afløbsskål/Cess pool/Bodenablauf 265x265x150mm/ø110 mm	6,5	100	46,31	345
	P3 Rist 1	1916196	P3 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			65,64	489
	P3 Rist 2	2275132	P3 Støbejernrist, forstærket - Cast iron - Gussrost			87,52	652
	P3 Rist 4	2276450	P3 Glasfiberrist grå - Fibergrate grey - Glasfibrerost Grau			52,48	391
	P3 Rist 5	2275131	P3 Gitterrist Galv./Mesh Grating Galv./Maschenrost Verz. 33/33/20x3mm			71,01	529
	P3 Rist 6	1916190	P3 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost RF/Stainless 33/33/20x2mm			90,74	676
	P4 Afløb	1915721	Afløbsskål/Cess pool/Bodenablauf 330x270x70mm/ø110 mm	5	50	35,57	265
	P4 Rist 1	1916111	P4 Plastrist - Plastic grate - Plastrost			42,01	313
	P4 Rist 2	1916197	P4 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			96,51	719
	P4 Rist 3	1916192	P4 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost RF/Stainless 33/33/25x2mm			71,41	532
	P5 Afløb	1915722	Afløbsskål/Cess pool/Bodenablauf 140x140x80mm/ø110 mm	2,5	100	18,66	139
	P5 Rist	1916198	P5 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			20,54	153
	Bladf.Rist	2346314	Bladfangsrist - Leaf catcher - Blattfang			19,46	145

Polysan afløbsskåle - Gullies - Bodenabläufe - inkl. ø 110 mm studs


Polysan indgangspartiskåle - Doorway Drain - Fussabstreifer - inkl. ø 110 mm studs

	P6 Afløb	1915723	Afløbsskål/Cess pool/Bodenablauf 600x400/ø110 mm	16	24	54,63	407
	P6 Rist 1	1916200	P6 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			168,72	1257
	P6 Rist 2	1916113	P6 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/20x2mm			103,62	772
	P6 Rist 3	1916112	P6 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost RF/Stainless 33/33/20x2mm			181,61	1353
	C1 3"	1963882	Afløbsrende 1200 mm	7,5	100	30,87	230
	C1 3"Brønd	1964666	Afløbsskål m/ø110 mm afløb	4,5		23,36	174
	C1 3"Rist	1916198	C1 3" Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			20,54	153
	11-13L	1460930	Åben Afløbsrende 1000 mm - Channel - Rinne	14,5	60	39,46	294
	11-13LU	1460939	Udløbsrende m/rist - Channel w/grate - Rinne m/Rost			106,31	792
	11-13LG	1460941	Løs gavl - Gable - Stirnwand			10,87	81
	11-13LBrønd	2056663	Afløbsskål m/ø110 mm afløb - Cesspool - Punktaflauf	6,0		38,26	285
	11-13LRist	1916198	C2 Perf.pladerist AISI304 - grate AISI 304 - Lochrost AISI 304			20,54	153

Polysan afløbsskåle - Gullies - Bodenabläufe - inkl. ø 75/110 mm studs

Polysan indgangspartiskåle - Doorway Drain - Fussabstreifer - inkl. ø 75/110 mm studs

P13 Mål/Measurements/Masse: 500 x 1000 mm

	P13/ø75	2039041	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø75mm	32	16	105,64	787
	P13/ø110	2039042	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø110mm	32	16	105,64	787
	med 20mm høj rist/with 20 mm high grate/mit 20 mm hohem Rost						
	P13 Rist 1	2039115	P13 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/20x2mm			124,03	924
	P13 Rist 2	2039116	P13 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/20x2mm			170,20	1268
	P13 Rist 3	2039117	P13 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/RF 33/33/20x2mm			355,44	2648

P14 Mål/Measurements/Größe: 750 x 1000 mm

	P14/ø75	2039047	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø75mm	37	16	194,50	1449
	P14/ø110	2039044	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø110mm	37	16	194,50	1449
	med 25 mm høj rist/with 25mm high grate/mit 25 mm hohem Rost						
	Kant1 24mm	2039067	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 755mm/24mm - 2 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	24,70	184
	Kant2 24mm	2039068	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/24mm - 2 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	24,70	184
	P14 Rist 1	2039119	P14 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/25x2mm			191,81	1429
	P14 Rist 2	2039120	P14 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/25x2mm			284,43	2119

Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Article	Length	Pcs/Pallet	Price	Price
		Artikel	Länge	Stk/Palette	Preis	Preis
			mm		EUR	DKK


Polysan afløbsskåle - Gullies - Bodenabläufe - inkl. ø 75/110 mm studs

Polysan indgangspartiskåle - Doorway Drain - Fussabstreifer - inkl. ø 75/110 mm studs

med 50 mm høj rist/with 50mm high grate/mit 50 mm hohem Rost

Kant1 49mm	2039070	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 755mm/49mm - <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	29,40	219
Kant2 49mm	2039069	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/49mm - <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	29,40	219
P14 Rist 1	2039121	P14 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/50x3mm			460,13	3428
P14 Rist 2	2039122	P14 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/50x3mm			554,63	4132


P15 Mål/Measurements/Größe: 1000 x 1000 mm

 P15/ø75	2039048	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø75mm	44	16	222,15	1655
P15/ø110	2039050	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø110mm	44	16	222,15	1655

med 25 mm høj rist/with 25mm high grate/mit 25mm hohem Rost

 Kant1 24mm	2039068	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/24mm - <u>4 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	24,70	184
P15 Rist 1	2039123	P15 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/25x2mm			249,40	1858
P15 Rist 2	2039124	P15 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/25x2mm			376,11	2802


med 50 mm høj rist/with 50mm high grate/mit 50 mm hohem Rost

 Kant1 49mm	2039069	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/49mm - <u>4 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	29,40	219
P15 Rist 1	2039126	P15 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/50x3mm			603,76	4498
P15 Rist 2	2039127	P15 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/50x3mm			731,14	5447

P16 Mål/Measurements/Größe: 1500 x 1000 mm

Sammensat af 1 stk. m/udløb + 1 stk. m/underløb

Bestehend aus 1 Stk. m/Ablauf + 1 Stk. m/Unterlauf Consisting of 1 pc. w/outlet + 1 pc. w/underflow

 P16/ø75	2039060	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø75mm	45	8	194,50	1449
P16/ø110	2039061	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø110mm	45	8	194,50	1449
P16/U	2039062	I/D/F med/with/mit underløb/underflow/Unterlauf	45	8	194,50	1449

med 25 mm høj rist/with 25mm high grate/mit 25 mm hohem Rost

 Kant1 24mm	2039067	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 755mm/24mm - <u>4 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	24,70	184
Kant2 24mm	2039068	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/24mm - <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	24,70	184
 Sam 24 mm	2152628	Samleskinne/Busbar/Sammelschiene 24 mm - 1 stk./pc./Stk.			24,70	184
P14/16 Rist 1	2039119	P14/16 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/25x2mm- <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	191,81	1429
P14/16 Rist 2	2039120	P14/16 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/25x2mm- <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	284,43	2119

med 50 mm høj rist/with 50 mm high grate/mit 50mm hohem Rost


 Kant1 49mm	2039070	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 755mm/49mm - <u>4 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	29,40	219
Kant2 49mm	2039069	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/49mm - <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	29,40	219
 Sam 49 mm	2152630	Samleskinne/Busbar/Sammelschiene 49 mm - 1 stk./pc./Stk.			29,40	219
P14/16 Rist 1	2039121	P14/16 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/50x3mm- <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	460,13	3428
P14/16 Rist 2	2039122	P14/16 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/50x3mm- <u>2 stk./pcs./Stk.</u>		per stk./pc./Stk.	554,63	4132

P17 Mål/Measurements/Größe: 2000 x 1000 mm

Sammensat af 1 stk. m/udløb + 1 stk. m/underløb

Bestehend aus 1 Stk. m/Ablauf + 1 Stk. m/Unterlauf

Consisting of 1 pc. w/outlet + 1 pc. w/underflow

 P17/ø75	2039066	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø75mm	62	8	222,15	1655
P17/ø110	2039065	Indgangspartiskål/Doorwaydrain/Fussabstreifer/ø110mm	62	8	222,15	1655
P17/U	2039063	I/D/F med/with/mit underløb/underflow/Unterlauf	62	8	222,15	1655

Type Type	VVS / Artikel	Længde Length	Vægt Weight	Stk./Palle	Pris Price	Pris Price
Typ DB nr.	Artikel	Länge	Gewicht	Pcs/Pallet	Preis	Preis
	Artikel	mm	kg	Stk/Palette	EUR	DKK

Polysan afløbsskåle - Gullies - Bodenabläufe - inkl. ø 75/110 mm studs

Polysan indgangspartiskåle - Doorway Drain - Fussabstreifer - inkl. ø 75/110 mm studs

med 25 mm høj rist/with 25mm high grate/mit 25 mm hohem Rost



Kant1 24mm	2039068	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/24mm - 6 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	24,70	184
Sam 24 mm	2152628	Samleskinne/Busbar/Sammelschiene 24 mm - 1 stk./pc./Stk.			24,70	184
P15/17 Rist 1	2039123	P15/17 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/25x2mm-2 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	249,40	1858
P15/17 Rist 2	2039124	P15/17 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/25x2mm-2 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	376,11	2802


med 50 mm høj rist/with 50 mm high grate/mit 50mm hohem Rost



Kant1 49mm	2039069	Galv.kant/Galv.edge/Galv.Kante 1005mm/49mm - 6 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	29,40	219
Sam 49 mm	2152630	Samleskinne/Busbar/Sammelschiene 49 mm - 1 stk./pc./Stk.			29,40	219
P15/17 Rist 1	2039126	P15/17 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/33/50x3mm-2 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	603,76	4498
P15/17 Rist 2	2039127	P15/17 Gitterrist/Mesh Grating/Maschenrost/Galv 33/11/50x3mm-2 stk./pcs./Stk.		per stk./pc./Stk.	731,14	5447

Sokkelaffugtere - Plinth dehumidifier - Sokkelentlüfter

Bredde 100 cm - Højde 18 cm - Længde 100 cm



SA1 m/kant	2400726	Sokkelaffugter 140 mm m/galv. kant			48,05	358
		Plinth dehumidifier w/galv.edge - Sokkeentlüfter m/verz.Kante				
SA1 klods	2400725	Afstandsklods m/galv. Kant 140 mm			6,58	49
		Spacer w/galv.edge - Abstandsklotz m/verz.Kante				
SA1 Ihjørne	2400727	Indv. hjørne - internal corner - Innenecke			6,58	49
SA1 Uhhjørne	2400728	Udv. hjørne - external corner - Aussenecke			6,58	49

Bredde 100 cm - Højde 21 cm - Længde 100 cm



SA2 m/kant	2400730	Sokkelaffugter 140 mm m/galv. kant			53,02	395
		Plinth dehumidifier w/galv.edge - Sokkeentlüfter m/verz.Kante				
SA2 klods	2400729	Afstandsklods m/galv. Kant 140 mm			7,92	59
		Spacer w/galv.edge - Abstandsklotz m/verz.Kante				
SA2 Ihjørne	2400731	Indv. hjørne - internal corner - Innenecke			7,92	59
SA2 Uhhjørne	2400732	Udv. hjørne - external corner - Aussenecke			7,92	59

Bredde 100 cm - Højde 43,5 cm - Længde 100 cm



SA4 m/kant	2400734	Sokkelaffugter 140 mm m/galv. l			103,76	773
		Plinth dehumidifier w/galv.edge - Sokkeentlüfter m/verz.Kante				
SA4 klods	2400733	Afstandsklods m/galv. Kant 140 mm			18,52	138
		Spacer w/galv.edge - Abstandsklotz m/verz.Kante				
SA4 Ihjørne	2400735	Indv. hjørne - internal corner - Innenecke			18,52	138
SA4 Uhhjørne	2400736	Vinkelhjørne - external corner - Winkelecke			71,28	531

Gitterriste - Mesh Gratings - Maschenroste



Rist 1	2400737	SA140 mm Galv. 33/11/20x2mm - L=998 mm			65,50	488
Rist 2	2400738	SA140 mm Galv. 33/11/20x2mm m/kant- L=998 mm			92,35	688
Rist 3	2400739	SA200 mm Galv. 33/11/20x2mm - L=998 mm			78,93	588
Rist 4	2400740	SA200 mm Galv. 33/22/20x2mm - L=984 mm			62,82	468
Mågevinge	2400761	Mågevinge/Beslag galv. - Galv. wing - Verz. Beschlag			1,95	14,50
Bolt M8x35	2400741	Bolt M8x35 - Bolt - Schraube			0,74	5,50

Type Type	Artikel	Længde	Vægt	Stk./Palle	Pris	Pris
Typ	DB nr.	Article	Length	Pcs/Pallet	Price	Price
		Artikel	Länge	Stk/Palette	Preis	Preis
			mm		EUR	DKK







Polysan Gesimser - Polysan Cornices - Polysan Gesimse

G12-20	1460947	Gesims - Cornice - Gesims	1000	10		68,86	513
G12-20GP	1460953	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2		25,91	193
G12-20IH	1460956	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		9		442,68	3298
G12-20UH	1460957	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		9		442,68	3298
G12-30	1460962	Gesims - Cornice - Gesims	1000	15		103,76	773
G12-30GP	1460966	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2		25,91	193
G12-30IH	1460967	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		13		484,56	3610
G12-30UH	1460968	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		13		484,56	3610
G12-48	1460980	Gesims - Cornice - Gesims	1000	21		135,44	1009
G12-48GP	1460981	Gavlplade - Gable - Stirnwand		3		25,91	193
G12-48IH	1460983	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		19		547,38	4078
G12-48UH	1460984	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		19		547,38	4078
G12-68	1460985	Gesims - Cornice - Gesims	1000	34		211,28	1574
G12-68GP	1460986	Gavlplade - Gable - Stirnwand		4		25,91	193
G12-68IH	1460988	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		32		671,54	5003
G12-68UH	1460989	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		32		671,54	5003
G30-30	4919775	Gesims - Cornice - Gesims	1500	36	20	211,95	1579
G30-30GP	8848178	Gavlplade - Gable - Stirnwand		4		25,91	193
G30-30IH	4919791	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		33		516,64	3849
G30-30UH	4919809	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		33		516,64	3849
G40-40	4919825	Gesims - Cornice - Gesims	1500	45	10	268,46	2000
G40-40GP	8848186	Gavlplade - Gable - Stirnwand		5		25,91	193
G40-40IH	4919841	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		41		550,34	4100
G40-40UH	4919858	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		33		550,34	4100
G35-45	4919866	Gesims - Cornice - Gesims	1300	39	10	215,03	1602
G35-45GP	8848194	Gavlplade - Gable - Stirnwand		5		25,91	193
G35-45IH	4919882	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		39		550,34	4100
G35-45UH	4919890	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		39		550,34	4100
G47-45	5782268	Gesims - Cornice - Gesims	1500	53,2	6	268,46	2000
G47-45GP	5782269	Gavlplade - Gable - Stirnwand		5		25,91	193
G47-45IH	5782270	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		42	2	603,62	4497
G47-45UH	5782272	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		42	2	603,62	4497
G55-23	4919908	Gesims - Cornice - Gesims	1500	30	10	193,02	1438
G55-23GP	8848202	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2		25,91	193
G55-23IH	4919916	Indadgående hjørne - Corner - Eckelement		28		528,19	3935
G55-23UH	4919924	Udadgående hjørne - Corner - Eckelement		28		526,85	3925

OBS! Gesimser er projektware og tages ikke retur.

Type Type	DB nr.	Artikel Article Artikel	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Gesimser - Polysan Cornices - Polysan Gesimse


	G26-16	5647436	Gesims - Cornice - Gesims	1000	22	122,28	911
	G26-16GP	5647437	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2	25,91	193
	G26-16IH	5647438	Indadgående hjørne - Corner - Ekelement		20	554,77	4133
	G26-16UH	5647439	Udadgående hjørne - Corner - Ekelement		20	554,77	4133
	G32-18	5647440	Gesims - Cornice - Gesims	1000	24	132,35	986
	G32-18GP	5647442	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2	25,91	193
	G32-18IH	5647443	Indadgående hjørne - Corner - Ekelement		22	554,50	4131
	G32-18UH	5647444	Udadgående hjørne - Corner - Ekelement		22	554,50	4131
	G40-21	1378443	Gesims - Cornice - Gesims	1000	27	148,46	1106
	G40-21GP	1378444	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2	25,91	193
	G40-21IH	1378445	Indadgående hjørne - Corner - Ekelement		25	602,95	4492
	G40-21UH	1378446	Udadgående hjørne - Corner - Ekelement		25	602,95	4492
	G30-31	1470749	Gesims - Cornice - Gesims	1000	30	193,02	1438
	G30-31GP	1470750	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2	25,91	193
	G30-31IH	1470751	Indadgående hjørne - Corner - Ekelement		28	630,47	4697
	G30-31UH	1470752	Udadgående hjørne - Corner - Ekelement		28	630,47	4697
	G45-27	1378447	Gesims - Cornice - Gesims	1000	30	215,03	1602
	G45-27GP	1378448	Gavlplade - Gable - Stirnwand		2	25,91	193
	G45-27IH	1378449	Indadgående hjørne - Corner - Ekelement		37	718,12	5350
	G45-27UH	1378450	Udadgående hjørne - Corner - Ekelement		37	718,12	5350
	G45-42	1378452	Gesims - Cornice - Gesims	1000	44	268,46	2000
	G45-42GP	1378453	Gavlplade - Gable - Stirnwand		4	25,91	193
	G45-42IH	1378454	Indadgående hjørne - Corner - Ekelement		41	765,23	5701
	G45-42UH	1378455	Udadgående hjørne - Corner - Ekelement		41	765,23	5701

OBS! Gesimser betragtes som projektvare og tages ikke retur.


Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Sålænke - Polysan Window Sills - Polysan Sohlbänke

Sålænke, mat/glat overflade - Window Sills, smoth/mat surface - Sohlbänke, glatte/matte Oberfläche



S2-15	5782273	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	8,0		49,26	367
	5782274	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	8,5		53,69	400
	5782275	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	10,5		69,80	520
	5782276	Sort - Black - Schwarz	1200	8,0		49,26	367
	5782278	Sort - Black - Schwarz	1310	8,5		53,69	400
	5782279	Sort - Black - Schwarz	1800	10,5		69,80	520
	1591298	Grå - Grey - Grau	1200	8,0		49,26	367
	1591299	Grå - Grey - Grau	1310	8,5		53,69	400
	1591300	Grå - Grey - Grau	1800	10,5		69,80	520
S2-15	5052610	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 6,5	per m	51,68	385
efter mål	5052605	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 6,5	per m	51,68	385
	1591301	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 6,5	per m	51,68	385
S2-20	5253565	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	12,0		68,32	509
	5253566	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	13,5		73,42	547
	5253567	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	15,0		100,81	751
	5253568	Sort - Black - Schwarz	1200	12,0		68,32	509
	5253569	Sort - Black - Schwarz	1310	13,5		73,42	547
	1473769	Sort - Black - Schwarz	1800	15,0		100,81	751
	1591302	Grå - Grey - Grau	1200	12,0		68,32	509
	1591303	Grå - Grey - Grau	1310	13,5		73,42	547
	1591304	Grå - Grey - Grau	1800	15,0		100,81	751
S2-20	5052611	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 10,0	per m	71,41	532
efter mål	5052612	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 10,0	per m	71,41	532
	1591305	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 10,0	per m	71,41	532
S2-30	5380394	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	16,0		98,79	736
	5380401	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	17,0		108,05	805
	5380405	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	24,0		145,50	1084
	5380406	Sort - Black - Schwarz	1200	16,0		98,79	736
	5380408	Sort - Black - Schwarz	1310	17,0		108,05	805
	5380409	Sort - Black - Schwarz	1800	24,0		145,50	1084
	1591306	Grå - Grey - Grau	1200	16,0		98,79	736
	1591307	Grå - Grey - Grau	1310	17,0		108,05	805
	1591308	Grå - Grey - Grau	1800	24,0		145,50	1084
S2-30	1637943	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 13,0	per m	103,89	774
efter mål	1637944	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 13,0	per m	103,89	774
	1591309	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 13,0	per m	103,89	774



OBS! Længder under 1 m beregnes som meterprisen (= mindstepris).




Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	---	----------------------------	----------------------------

NYHED!

Polysan Sålænke - Polysan Window Sills - Polysan Sohlbänke

Plan 12 mm i tykkelse, 150/200/250 mm bredde

Sålænke, mat/glat overflade - Window Sills, smoth/mat surface - Sohlbänke, glatte/matte Oberfläche


	S1-15	2387082	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	5,0		31,95	238
		2387083	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	5,5		34,77	259
		2387084	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	7,6		45,23	337
		2387088	Sort - Black - Schwarz	1200	5,0		31,95	238
		2387089	Sort - Black - Schwarz	1310	5,5		34,77	259
		2387090	Sort - Black - Schwarz	1800	7,6		45,23	337
		2387085	Grå - Grey - Grau	1200	5,0		31,95	238
		2387086	Grå - Grey - Grau	1310	5,5		34,77	259
		2387087	Grå - Grey - Grau	1800	7,6		45,23	337
S1-15 efter mål	2387157	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 4,2	per m	33,42	249	
	2387156	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 4,2	per m	33,42	249	
	2387158	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 4,2	per m	33,42	249	
	S1-20	2387091	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	7,2		41,21	307
		2387092	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	7,9		44,16	329
		2387093	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	10,8		60,67	452
		2387097	Sort - Black - Schwarz	1200	7,2		41,21	307
		2387098	Sort - Black - Schwarz	1310	7,9		44,16	329
		2387099	Sort - Black - Schwarz	1800	10,8		60,67	452
		2387094	Grå - Grey - Grau	1200	7,2		41,21	307
		2387095	Grå - Grey - Grau	1310	7,9		44,16	329
		2387096	Grå - Grey - Grau	1800	10,8		60,67	452
S1-20 efter mål	2387160	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 6,0	per m	42,95	320	
	2387159	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 6,0	per m	42,95	320	
	2387161	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 6,0	per m	42,95	320	
	S1-25	2390888	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	8,7		53,29	397
		2390889	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	9,4		57,99	432
		2390890	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	13,0		75,44	562
		2390894	Sort - Black - Schwarz	1200	8,7		53,29	397
		2390895	Sort - Black - Schwarz	1310	9,4		57,99	432
		2390896	Sort - Black - Schwarz	1800	13,0		75,44	562
		2390891	Grå - Grey - Grau	1200	8,7		53,29	397
		2390892	Grå - Grey - Grau	1310	9,4		57,99	432
		2390893	Grå - Grey - Grau	1800	13,0		75,44	562
S1-25 efter mål	2390898	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 7,2	per m	55,70	415	
	2390897	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 7,2	per m	55,70	415	
	2390899	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 7,2	per m	55,70	415	

OBS! Længder under 1 m beregnes som meterprisen (= mindstepris).


Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Sålænke - Polysan Window Sills - Polysan Sohlbänke


Sålænke, mat/glat overflade - Window Sills, smoth/mat surface - Sohlbänke, glatte/matte Oberfläche



S5-15	5782286	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	12,0		68,32	509
	5782287	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	13,5		73,42	547
	5782288	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	18,0		100,81	751
	5782290	Sort - Black - Schwarz	1200	12,0		68,32	509
	5782291	Sort - Black - Schwarz	1310	13,5		73,42	547
	5782292	Sort - Black - Schwarz	1800	18,0		100,81	751
	1591314	Grå - Grey - Grau	1200	12,0		68,32	509
	1591315	Grå - Grey - Grau	1310	13,5		73,42	547
	1591316	Grå - Grey - Grau	1800	18,0		100,81	751
S5-15	5052608	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 10,0	per m	71,41	532
efter mål	5052609	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 10,0	per m	71,41	532
	1591317	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 10,0	per m	71,41	532



S5-20	5253571	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	15,5		88,72	661
	5253572	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	17,0		96,51	719
	5253573	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	23,5		132,35	986
	5253575	Sort - Black - Schwarz	1200	15,5		88,72	661
	5253576	Sort - Black - Schwarz	1310	17,0		96,51	719
	5253577	Sort - Black - Schwarz	1800	23,5		132,35	986
	1591318	Grå - Grey - Grau	1200	15,5		88,72	661
	1591319	Grå - Grey - Grau	1310	17,0		96,51	719
	1591320	Grå - Grey - Grau	1800	23,5		132,35	986
S5-20	5052613	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 13,0	per m	92,35	688
efter mål	5052614	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 13,0	per m	92,35	688
	1591321	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 13,0	per m	92,35	688




S5-25	5253578	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1200	20,5		116,64	869
	5253579	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1310	22,5		127,79	952
	5253580	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1800	30,5		175,97	1311
	5253581	Sort - Black - Schwarz	1200	20,5		116,64	869
	5253582	Sort - Black - Schwarz	1310	22,5		127,79	952
	5253583	Sort - Black - Schwarz	1800	30,5		175,97	1311
	1591322	Grå - Grey - Grau	1200	20,5		116,64	869
	1591323	Grå - Grey - Grau	1310	22,5		127,79	952
	1591324	Grå - Grey - Grau	1800	30,5		175,97	1311
S5-25	5052615	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 17,0	per m	122,01	909
efter mål	5052616	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 17,0	per m	122,01	909
	1591325	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 17,0	per m	122,01	909

OBS! Længder under 1 m beregnes som meterprisen (= mindstepris).

Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Endeklodser til Profilsålbænke - Ending - Endklotz




Endeklodser - Ending - Endklotz til S5-15, S5-20, S5-25 i Gråhvid, Grå og Sort							
S5-15		Endeklodser - Ending - Endklotz	Bredde/Breite/Width=5 cm, Udhæng/Überhang/Overhang=3 cm			8,59	64
		Endeklodser - Ending - Endklotz	Bredde/Breite/Width=5 cm, Udhæng/Überhang/Overhang=4 cm			8,59	64
		Endeklodser - Ending - Endklotz	Bredde/Breite/Width=6 cm, Udhæng/Überhang/Overhang=3 cm			8,59	64
		Endeklodser - Ending - Endklotz	Bredde/Breite/Width=6 cm, Udhæng/Überhang/Overhang=4 cm			8,59	64
S5-20		Endeklodser - Ending - Endklotz	Bredde/Breite/Width=6 cm, Udhæng/Überhang/Overhang=4 cm			8,59	64
S5-25		Endeklodser - Ending - Endklotz	Bredde/Breite/Width=6 cm, Udhæng/Überhang/Overhang=4 cm			8,59	64
Montering af endeklods - Mounting of Ending - Montage Endklotz						15,84	118

Polysan Sålbænke - Polysan Window Sills - Polysan Sohlbänke

Sålbænke, mat/glat overflade - Window Sills, smoth/mat surface - Sohlbänke, glatte/matte Oberfläche

Sålbænke - Window Sills - Sohlbänke "Classic"




S6-17G	1275855	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
efter mål	1275857	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
	1637956	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 16,5	per m	147,92	1102

Sålbænk S6-17 afskåret - Window Sills cuttet - Sohlbänke geschnitten




S6-17GH	1275861	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1900	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
	1275864	Sort - Black - Schwarz	max. 1900	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
	1637957	Grå - Grey - Grau	max. 1900	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
S6-17GV	1275866	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1900	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
	1275867	Sort - Black - Schwarz	max. 1900	pr.m 16,5	per m	147,92	1102
	1637961	Grå - Grey - Grau	max. 1900	pr.m 16,5	per m	147,92	1102

Sålbænke - Window Sills - Sohlbänke "Classic"



S6-20G	1460990	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1800	pr.m 18	per m	168,46	1255
efter mål	1460991	Sort - Black - Schwarz	max. 1800	pr.m 18	per m	168,46	1255
	1638190	Grå - Grey - Grau	max. 1800	pr.m 18	per m	168,46	1255

Sålbænk S6-20 afskåret - Window Sills cut - Sohlbänke geschnitten



S6-20GH	1460992	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1900	pr.m 18	per m	168,46	1255
	1460993	Sort - Black - Schwarz	max. 1900	pr.m 18	per m	168,46	1255
	1638196	Grå - Grey - Grau	max. 1900	pr.m 18	per m	168,46	1255
S6-20GV	1460994	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 1900	pr.m 18	per m	168,46	1255
	1460995	Sort - Black - Schwarz	max. 1900	pr.m 18	per m	168,46	1255
	1638198	Grå - Grey - Grau	max. 1900	pr.m 18	per m	168,46	1255

Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Vinduesplader i Polymerbeton er tilbage.....

Polysan Vinduesplader - Indoor window Sills - Fensterbänke

Vinduesplader, mat/glat overflade - Indoor window Sills, smoth/mat surface - Fensterbänke, glatte/matte Oberfläche

V2-30	1275919	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	13,0		82,55	615
V2-30	5253880	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1500	19,5		123,89	923
V2-30	5178901	Gråhvid - Off white - Grauweiss	2000	26,0		165,10	1230
V2-30	1275922	Sort - Black - Schwarz	1000	13,0		82,55	615
V2-30	5253881	Sort - Black - Schwarz	1500	19,5		123,89	923
V2-30	5178903	Sort - Black - Schwarz	2000	26,0		165,10	1230
V2-30	1638363	Grå - Grey - Grau	1000	13,0		82,55	615
V2-30	2349076	Grå - Grey - Grau	1500	19,5		123,89	923
V2-30	1638366	Grå - Grey - Grau	2000	26,0		165,10	1230
V2-30	5052653	Gråhvid - Off white - Grauweiss	max. 2000	pr.m 13,0	per m	93,83	699
efter mål	5052654	Sort - Black - Schwarz	max. 2000	pr.m 13,0	per m	93,83	699
	1638381	Grå - Grey - Grau	max. 2000	pr.m 13,0	per m	93,83	699

OBS! Længder under 1 m beregnes som meterprisen (= mindstepris).

Polysan Vinduesplader - Indoor window Sills - Fensterbänke

Vinduesplader, glat overflade - Indoor window Sills, smoth surface - Fensterbänke, glatte Oberfläche

Solid Surface / Acrylpolyster



WS2-30	2102489	300 mm - Hvid - White - Weiss	2000			266,31	1984
WS2-35	2102490	350 mm - Hvid - White - Weiss	2000			306,44	2283
WS2-40	2102491	400 mm - Hvid - White - Weiss	2000			338,79	2524

Type Type Typ	DB nr.	Farve Colour Farbe	Længde Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
------------------	--------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Murafdækninger - Wallcopings - Mauerabdeckungen

Murafdækninger, mat/glat overflade - Wallcopings, smooth/mat surface - Mauerabdeckungen, glatte/matte Oberfläche

	A3-18	5206067	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	10,0	30	58,93	439
		5206023	Sort - Black - Schwarz	1000	10,0	30	58,93	439
		1599945	Grå - Grey - Grau	1000	10,0	30	58,93	439
	A3-29	5052647	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	14,0	30	81,21	605
		5052648	Sort - Black - Schwarz	1000	14,0	30	81,21	605
		1599946	Grå - Grey - Grau	1000	14,0	30	81,21	605
	A3-29Flad	2093760	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	16,5	30	81,21	605
		2093761	Sort - Black - Schwarz	1000	16,5	30	81,21	605
		2093762	Grå - Grey - Grau	1000	16,5	30	81,21	605
	A3-35Flad	2093763	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	20,0	30	91,14	679
		2093764	Sort - Black - Schwarz	1000	20,0	30	91,14	679
		2093765	Grå - Grey - Grau	1000	20,0	30	91,14	679
	A3-36	5647431	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	17,0	30	91,14	679
		5647434	Sort - Black - Schwarz	1000	17,0	30	91,14	679
		1599948	Grå - Grey - Grau	1000	17,0	30	91,14	679
	HJA3-36	2346310	Hjørneelement / Gråhvid - Off white - Grauweiss	540	14,0	20	131,41	979
	HJA3-36	2338674	Hjørneelement / Sort - Black - Schwarz	540	14,0	20	131,41	979
	HJA3-36	2346311	Hjørneelement / Grå - Grey - Grau	540	14,0	20	131,41	979
	A3-42	5843485	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	21,0	30	109,66	817
		5925185	Sort - Black - Schwarz	1000	21,0	30	109,66	817
		1599949	Grå - Grey - Grau	1000	21,0	30	109,66	817
	HJA3-42	2346312	Hjørneelement / Gråhvid - Off white - Grauweiss	600	18,0	20	158,12	1178
	HJA3-42	2338675	Hjørneelement / Sort - Black - Schwarz	600	18,0	20	158,12	1178
	HJA3-42	2346313	Hjørneelement / Grå - Grey - Grau	600	18,0	20	158,12	1178
	A3-45	5843487	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	25,0	15	125,91	938
		5925187	Sort - Black - Schwarz	1000	25,0	15	125,91	938
		1599950	Grå - Grey - Grau	1000	25,0	15	125,91	938
	A3-50	1519327	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	28,0	15	140,13	1044
		1519329	Sort - Black - Schwarz	1000	28,0	15	140,13	1044
		1599951	Grå - Grey - Grau	1000	28,0	15	140,13	1044
	A3-68	2094243	Gråhvid - Off white - Grauweiss	1000	38,0	15	237,05	1766
		2094244	Sort - Black - Schwarz	1000	38,0	15	237,05	1766
		2094245	Grå - Grey - Grau	1000	38,0	15	237,05	1766

Murpille Toppe - Pillor Tops - Säulenabdeckung



Smooth/mat surface - Glatte/matte Oberfläche

	T3-36	1378460	Gråhvid - Off white - Grauweiss	360x360	5,0	60	81,21	605
		1378461	Sort - Black - Schwarz	360x360	5,0	60	81,21	605
		1638647	Grå - Grey - Grau	360x360	5,0	60	81,21	605
	T3-42	1378462	Gråhvid - Off white - Grauweiss	420x420	8,0	40	89,93	670
		1378463	Sort - Black - Schwarz	420x420	8,0	40	89,93	670
		1638648	Grå - Grey - Grau	420x420	8,0	40	89,93	670

Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Hul Hole Loch mm	vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	-----------------------	---------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Murpille Toppe - Pillor Tops - Säulenabdeckung

Smooth/mat surface - Glatte/matte Oberflüche



T3-54	2346316	Gråhvid - Off white - Grauweiss	540x540	15,0	20	106,04	790
	2346315	Sort - Black - Schwarz	540x540	15,0	20	106,04	790
	2346317	Grå - Grey - Grau	540x540	15,0	20	106,04	790
T6-36	1378465	Gråhvid - Off white - Grauweiss	360x360	19,0	30	116,64	869
	1378468	Sort - Black - Schwarz	360x360	19,0	30	116,64	869
	1638649	Grå - Grey - Grau	360x360	19,0	30	116,64	869
T6-42	1378469	Gråhvid - Off white - Grauweiss	420x420	23,5	20	144,83	1079
	1378470	Sort - Black - Schwarz	420x420	23,5	20	144,83	1079
	1638650	Grå - Grey - Grau	420x420	23,5	20	144,83	1079

Polysan Skorstensafdækninger - Chimney plates - Schornsteinabdeckungen


Skorstensafdækninger, standard - Chimney plates, standard - Schornsteinabdeckungen, Standard

t=16/26 mm



53-53/ø15	5208052	Sand - Sand - Sandstein	ø150	11,0	40	57,32	427
53-53/ø20	5208054	Sand - Sand - Sandstein	ø200	10,5	40	57,32	427
53-53/ø23	5208055	Sand - Sand - Sandstein	ø230	10,0	40	57,32	427
53-53/24	5208056	Sand - Sand - Sandstein	240x240	9,5	40	57,32	427
53-53/UH	1678823	Sand - Sand - Sandstein	uden hul	11,5	40	65,77	490
53-53S/ø15	5208057	Sort - Black - Schwarz	ø150	11,0	40	62,01	462
53-53S/ø20	5208059	Sort - Black - Schwarz	ø200	10,5	40	62,01	462
53-53S/ø23	5207502	Sort - Black - Schwarz	ø230	10,0	40	62,01	462
53-53S/24	5208062	Sort - Black - Schwarz	240x240	9,5	40	62,01	462
53-53/UH	1678824	Sort - Black - Schwarz	uden hul	11,5	40	71,14	530
60-60/ø15	5925159	Sand - Sand - Sandstein	ø150	13,0	40	66,71	497
60-60/ø20	5925160	Sand - Sand - Sandstein	ø200	12,5	40	66,71	497
60-60/ø23	5925161	Sand - Sand - Sandstein	ø230	12,0	40	66,71	497
60-60/24	5925162	Sand - Sand - Sandstein	240x240	11,5	40	66,71	497
60-60/UH	1678825	Sand - Sand - Sandstein	uden hul	13,5	40	74,36	554
60-60S/ø15	5601085	Sort - Black - Schwarz	ø150	13,0	40	71,95	536
60-60S/ø20	5601086	Sort - Black - Schwarz	ø200	12,5	40	71,95	536
60-60S/ø23	5601087	Sort - Black - Schwarz	ø230	12,0	40	71,95	536
60-60S/24	5601088	Sort - Black - Schwarz	240x240	11,5	40	71,95	536
60-60/UH	1678826	Sort - Black - Schwarz	uden hul	13,5	40	79,06	589
72-72/ø15	5925163	Sand - Sand - Sandstein	ø150	18,5	20	96,11	716
72-72/ø20	5925164	Sand - Sand - Sandstein	ø200	18,0	20	96,11	716
72-72/ø23	5925165	Sand - Sand - Sandstein	ø230	17,5	20	96,11	716
72-72/24	5925166	Sand - Sand - Sandstein	240x240	17,0	20	96,11	716
72-72/UH	1678827	Sand - Sand - Sandstein	uden hul	19,0	20	102,15	761
72-72S/ø15	5601089	Sort - Black - Schwarz	ø150	18,5	20	99,19	739
72-72S/ø20	5601090	Sort - Black - Schwarz	ø200	18,0	20	99,19	739
72-72S/ø23	5601092	Sort - Black - Schwarz	ø230	17,5	20	99,19	739
72-72S/24	5601093	Sort - Black - Schwarz	240x240	17,0	20	99,19	739
72-72/UH	1678828	Sort - Black - Schwarz	uden hul	19,0	20	104,83	781

t=16/26 mm



720




Type Type	Artikel Article Artikel	Hul Hole Loch mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	-------------------------	------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------

Polysan Skorstensafdækninger - Chimney plates - Schornsteinabdeckungen

Skorstensafdækninger, standard - Chimney plates, standard - Schornsteinabdeckungen, Standard

t=16/26 mm



82-82/ø15	5925171	Sand - Sand - Sandstein	ø150	24,5	20	122,55	913
82-82/ø20	5925172	Sand - Sand - Sandstein	ø200	24,0	20	122,55	913
82-82/ø23	5925173	Sand - Sand - Sandstein	ø230	23,5	20	122,55	913
82-82/24	5925174	Sand - Sand - Sandstein	240x240	23,0	20	122,55	913
82-82/UH	1678829	Sand - Sand - Sandstein	uden hul	25,0	20	127,25	948
82-82S/ø15	5601099	Sort - Black - Schwarz	ø150	24,5	20	130,74	974
82-82S/ø20	5601100	Sort - Black - Schwarz	ø200	24,0	20	130,74	974
82-82S/ø23	5601101	Sort - Black - Schwarz	ø230	23,5	20	130,74	974
82-82S/24	5601102	Sort - Black - Schwarz	240x240	23,0	20	130,74	974
82-82/UH	1678830	Sort - Black - Schwarz	uden hul	25,0	20	135,44	1009
95-95/ø15	1897041	Sand - Sand - Sandsten	ø15	38,75	20	192,35	1433
95-95/ø20	1897043	Sand - Sand - Sandsten	ø20	38,0	20	192,35	1433
95-95/ø23	1897045	Sand - Sand - Sandsten	ø23	37,5	20	192,35	1433
95-95/24	1897047	Sand - Sand - Sandsten	240x240	36,75	20	192,35	1433
95-95/UH	1897048	Sand - Sand - Sandsten	uden hul	40,0	20	198,39	1478
95-95/ø15	1897050	Sort - Black - Schwarz	ø15	38,75	20	203,76	1518
95-95/ø20	1897051	Sort - Black - Schwarz	ø20	38,0	20	203,76	1518
95-95/ø23	1897052	Sort - Black - Schwarz	ø23	37,5	20	203,76	1518
95-95/24	1897053	Sort - Black - Schwarz	240x240	36,75	20	203,76	1518
95-95/UH	1897055	Sort - Black - Schwarz	uden hul	40,0	20	211,28	1574

Tilbehør - Fittings - Zubehör

Tilbehør til Skorstensafdækninger - Fittings for chimney plates - Zubehör für Schornsteinabdeckungen



Butylbånd - Butyl strips - Butylband

Butyl 13	5253885	ø 13 mm	4000	8 bånd/karton	22,82	170
----------	---------	---------	------	---------------	-------	-----

Monteringskit Monteringskit indeholder Butylbånd, bagstop, afstandsbrikker, 2stk.elastisk fugemasse

Installation kit Installation kit including Butyl strips, backstop, spacers, 2 pcs.elastic compound

Montagekit Montagekit mit Butylband, Fugenband, Abstandskeile, 2 Stk. elastische Fugenmasse



H-Kit	1348180	Hvid - White - Weiss		20 kit/½palle	42,95	320
S-Kit	1348181	Sort - Black - Schwarz		20 kit/½palle	42,95	320
G-Kit	1638639	Grå - Grey - Grau		20 kit/½palle	42,95	320



Plejobalsam Til Vedligeholdelse og opfriskning af murafdækninger, sølbænke mv.

Care balm For maintenance and freshening of wall copings, window sills etc.

Pflegebalsam Zur Pflege und Auffrischung von Mauerabdeckungen, Sohlbänke etc.

Balsam	2385762	Plejobalsam	565 ml		42,95	250
--------	---------	-------------	--------	--	-------	-----

Type Type	Artikel Article Artikel	Længue Length Länge mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------

Polysan Skorstensafdækninger - Chimney plates - Schornsteinabdeckungen

Skorstensafdækninger/specialmål - Chimney plates/spec.measurements - Schornsteinabdeckungen/Sondergrößen

Plane plader uden hældning med håndskåret vandnæse.

Plain plate without slope and with hand-cut drip.

Flache Platte ohne Gefälle mit handgeschnittener Tropfnase.

	105-115S	5380744	Sand - Sand - Sandstein	max.1050x1150	35,0	355,97	2652
	105-130M	1378471	Sand - Sand - Sandstein	max 1050x1300	40,0	513,69	3827
	105-165XL	1378474	Sand - Sand - Sandstein	max 1050x1650	50,0	711,41	5300
	105-115S	1638641	Sort - Black - Schwarz	max.1050x1150	35,0	413,29	3079
	105-130M	1638643	Sort - Black - Schwarz	max 1050x1300	40,0	596,64	4445
	105-165XL	1638644	Sort - Black - Schwarz	max 1050x1650	50,0	826,31	6156

Standard hulstørrelse - Standard hole size - Standard Lochgröße: $\varnothing 150 / \varnothing 200 / \varnothing 230 / 240 \times 240$ mm

Ekstra standardhul - extra standard hole - Extra Standardloch

57,05 425

Special rundt hul - tillæg 750,- kr. netto / Special firkantet hul - tillæg 600,- kr. netto

Special round hole - extra charge 750,- DKR net / special square hole - extra charge 600,- DKR net

Spezial rundes Loch - Mehrpreis 750,- DKR netto / Spezial fireckiges Loch - Mehrpreis 600,- DKR netto

Tilbehør - Fittings - Zubehör

Tilbehør til Skorstensafdækninger - Fittings for chimney plates - Zubehör für Schornsteinabdeckungen

Butylbånd - Butyl strips - Butylband

	Butyl 13	5253885	$\varnothing 13$ mm	4000	8 bånd/karton	22,82	170
<p>1 bånd rækker til 2 m murafdækning eller 1 stk. skorstensafdækning. 1 strip is sufficient for 2 meters of wallcopings or 1 chimney plate. 1 Band reicht für 2 m Mauerabdeckungen oder 1 Schornsteinabdeckung.</p>							

Monteringskit

Monteringskit indeholder Butylbånd, bagstop, afstandsbrikker, 2stk.elastisk fugemasse

Installation kit

Installation kit including Butyl strips, backstop, spacers, 2 pcs.elastic compound

Montagekit

Montagekit mit Butylband, Fugenband, Abstandskeile, 2 Stk. elastische Fugenmasse

1 kit rækker til 2 m murafdækning eller 1 stk. skorstensafdækning.

1 kit is sufficient for 2 meters of wallcopings or 1 chimney plate.

1 Kit reicht für 2 m Mauerabdeckungen oder 1 Schornsteinabdeckung.

	H-Kit	1348180	Hvid - White - Weiss		20 kit/½palle	42,95	320
	S-Kit	1348181	Sort - Black - Schwarz		20 kit/½palle	42,95	320
	G-Kit	1638639	Grå - Grey - Grau		20 kit/½palle	42,95	320

Plejebalsam

Til Vedligeholdelse og opriskning af murafdækninger, sølbænke mv.

Care balm

For maintenance and freshening of wall copings, window sills etc.

Pflegebalsam

Zur Pflege und Auffrischung von Mauerabdeckungen, Sohlbänke etc.

	Balsam	2385762	Plejebalsam	565 ml		42,95	250
--	--------	---------	-------------	--------	--	-------	-----

Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	cm x cm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis Preis EUR	Pris Price Preis Preis DKK
-----------	--------	-----------------------	---------	---------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

Polysan Industri produkter - Industrial products - Industrieprodukte

Industri fodpaneler/Industrial Skirting boards/Industriefussleisten

Farve/Colour/Farbe: Lysegrå/Light grey/Hellgrau

F5-20	1461004	Fodpanel - Skirting board - Fussleiste	1000	12,5		66,85	498
F5-20IH	1461006	Indadg.hjørne - Corner - Ekelement		12,5		203,09	1513
F5-20UH	1461010	Udadg.hjørne - Corner - Ekelement		12,5		203,09	1513
F5-16	1461011	Fodpanel - Skirting board - Fussleiste	1000	19,0		101,74	758
F5-16IH	1461012	Indadg.hjørne - Corner - Ekelement		17,0		253,96	1892
F5-16UH	1461013	Udadg.hjørne - Corner - Ekelement		17,0		253,96	1892

Kabelrender - Utility Channels - Kabelrinnen

15-34R	5206035	Kabelrende - Utility Channel - Kabelrinne	1000	25,0		96,51	719
15-34D	5206036	Dæksel - Cover - Abdeckung	1000	28,0		96,51	719
10.0	8540973	Kabelrende - Utility Channel - Kabelrinne	1000	18,0		56,91	603
40.10	1378679	Galv. dæksel - Galv. Cover - Verz. Abdeckung	1000	6,0		113,15	843

Kabelbrønd - Utility pool - Kabelkasten

30-23R	1967966	Kabelbrønd - Utility Pool - Kabelkasten	928	25		133,69	996
30-23D	1967967	Dæksel - Cover - Abdeckung	965	12		36,38	271
30-23DO	1967968	Dæksel - Cover - Abdeckung "Orange"	965	12		60,54	451

Polysan Pejseplader - Hearth Tiles - Bodenplatten

Skifrede underlagsplader til brændeovne - Slated hearth tiles for your stove - Schiefer Bodenplatten für den Kaminofen

P-11	4920286	Sort - Black - Schwarz	∅ 110	42		289,80	2159
P-11G	5647408	Grå - Grey - Grau	∅ 110	42		313,69	2337
P-21	4920294	Sort - Black - Schwarz	∅ 110	45		289,80	2159
P-21G	5647410	Grå - Grey - Grau	∅ 110	45		313,69	2337
P-31	4920302	Sort - Black - Schwarz	100x100	50		274,09	2042
P-31G	5647411	Grå - Grey - Grau	100x100	50		315,70	2352
P-39	1470787	Sort - Black - Schwarz	80x85	35		196,91	1467
P-39G	1470789	Grå - Grey - Grau	80x85	35		246,04	1833
P-41	4920351	Sort - Black - Schwarz	85x110	42		246,04	1833
P-41G	5647418	Grå - Grey - Grau	85x110	42		282,82	2107
P-42	4920369	Sort - Black - Schwarz	100x120	52		329,40	2454
P-42G	5647419	Grå - Grey - Grau	100x120	52		377,85	2815
P-44	5647428	Sort - Black - Schwarz	85x100	36		246,04	1833
P-44G	5647429	Grå - Grey - Grau	85x100	36		282,82	2107
P-45	4920377	Sort - Black - Schwarz	100x120	50		312,75	2330
P-45G	5647420	Grå - Grey - Grau	100x120	50		360,27	2684
P-60	4920419	Sort - Black - Schwarz	110x110	50		330,34	2461
P-60G	5647424	Grå - Grey - Grau	110x110	50		380,00	2831
P-71	4920435	Sort - Black - Schwarz	67x100	30		181,21	1350
P-71G	5647427	Grå - Grey - Grau	67x100	30		208,99	1557
P-72	4921524	Sort - Black - Schwarz	80x110	39		240,00	1788
P-72G	5647430	Grå - Grey - Grau	80x110	39		275,70	2054
Politur	5925158	Sort Pleje-/Vedligeholdelsessæt				28,86	215



Black Polish - Pflugeset, schwarz

Type Type	DB nr.	Farve Colour Farbe	Bredde Breadth Breite mm	Vægt Weight Gewicht kg	Stk./Palle Pcs/Pallet Stk/Palette	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
-----------	--------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Varmefast - Heat resistant Plates - Küchenplatten

Varmefaste køkkenplader med affaset forkant

Heat resistant kitchen plates with chamfered front edge

Hitzebeständige Küchenplatten mit abgeschrägter Kante




T61-30*	5697710	Sort - Black - Schwarz	300	11,7		84,56	630
T61-32*	5697711	Sort - Black - Schwarz	320	12,5		89,93	670
T61-40*	5697712	Sort - Black - Schwarz	400	15,6		103,09	768
T61-42*	5697687	Sort - Black - Schwarz	420	16,4		108,32	807
T61-50*	5697688	Sort - Black - Schwarz	500	19,5		117,05	872
T61-52*	5697689	Sort - Black - Schwarz	520	20,3		121,48	905
T61-60*	5697690	Sort - Black - Schwarz	600	23,4		133,96	998
T61-62*	5697691	Sort - Black - Schwarz	620	24,2		138,79	1034
T60-81,5	1898838	Sort - Black - Schwarz	815	33		222,55	1658



* kan også tilbydes i 60 cm bredde/also available in 60 cm width/lieferbar auch in 60 cm Breite

Løs varmekfast Køkkenplade "Triole" - Heat resistant kitchen plate "Triole" - Hitzebeständige Abstellplatte "Triole"


T50-26	5697692	Sort - Black - Schwarz	260	5,2		86,85	647
T55-30	1473773	Sort - Black - Schwarz	300	6,6		93,29	695



med beskyttende gummidupper på undersiden
with protecting rubber buttons on the underside
mit schonenden Gumminoppen

Plader til skæring - Plate cut to measure - Platten auf Mass









T61-100	5380748	Sort - Black - Schwarz	1000			229,40	1709
T100-120	5380749	Sort - Black - Schwarz	1200			387,11	2884



Pladerne kan skæres til efter ønskede mål mod et skære-/spartlingstillæg. Spørg på tilbud.

Heat resistant plates can be cut to measure to fit most kitchen table tops next to your cooker. Ask for price.

Küchenplatten lassen sich auf Mass zuschneiden gegen Schneide-/Malzulage. Preis anfragen.

Type Type Typ	DB nr.	Artikel Article Artikel	Indhold Content Inhalt	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
Polysan Fuge-/Klæbemasse - Jointing/Bonding compound - Fugen-/Klebenmasse					
Fuge-/Klæbemasse - Jointing/Bonding Compound - Fugen-/Klebenmasse					
	Polysan Power	5381197 2-komponent fuge-/klæbemasse i selvblandende enkeltpatron Forbrug v/svinekrybber: 4-6 fuger Forbrug v/kvægkrybber: 3-5 fuger 2-component jointing and bonding compound in self mixing single cartridge 2-Komponenten Fugen-/Klebenmasse in selbstmischender Einzelpatrone	300 ml	33,83	252
Aka					
	Meric 1010	1348143 Sort - Black - Schwarz 1348148 Hvid - White - Weiss 1678831 Grå - Grey - Grau	290 ml 290 ml 290 ml	17,32 17,32 17,32	129 129 129
	Power Floor	1461020 Syrefast 2-komponent epoxyklæber Acid resistant 2-component epoxy bonding compound	12 kg	267,79	1995
	Poly Floor	1898841 Polysumme til montering af krybber og betonreparationer. 2000007 Polysumme for installation of troughs and concrete repairs. Polysumme für die Trogschalenmontage und Betoninstandsetzung .	10 kg 20 kg	79,60 123,89	593 923
	Spaltebeton	1898842 Til udfyldning og rep. af betonspalter og udsatte områder mm. For filling/repairation of concrete slots and exposed areas. Zum Füllen/Reparation von Spalten und anfälligen Bereichen.	25 kg	40,13	299
Elementfuge					
	2256257	Elementfuge for krybbe fod F45 Til fastgørelse af krybber i krybbelement For mounting of trough in trough element Zur Montage von Trog im Trogelement	18 kg	18,12	135
	Beton Syresikring	2056227 Sikrer beton mod syrenedbrud. Protects the concrete against decomposition. Sichert den Beton gegen Säureangriff.	20 liter	431,41	3214
	Butylbånd	5253885 Butylbånd - Butyl strips - Butylband Ø 13 mm, L = 4 m 1 bånd rækker til 2 m murafdækning eller 1 stk. skorstensafdækning. 1 strip is sufficient for 2 meters of wallcopings or 1 chimney plate. 1 Band reicht für 2 m Mauerabdeckungen oder 1 Schornsteinabdeckung.	8 bånd/karton	22,82	170
	Bagstop	1348153 Ø20 mm, L= 1 m, 10 stk. - Stop - Fugenband		11,95	89
	Afstands- brikker	1348161 100x22x5 mm, 25 stk. - Spacers - Abstandskeile 1348166 100x22x3 mm, 25 stk.		7,38 7,38	55 55

Type Type Typ	DB nr.	Artikel Article Artikel	Indhold Content Inhalt	Pris Price Preis EUR	Pris Price Preis DKK
------------------	--------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Polysan Fuge-/Klæbemasse - Jointing/Bonding compound - Fugen-/Klebenmasse

Fuge-/Klæbemasse - Jointing/Bonding Compound - Fugen-/Klebenmasse



Monteringskit

H-Kit	1348180	Hvid - White - Weiss	20 kit/½palle	42,95	320
S-Kit	1348181	Sort - Black - Schwarz	20 kit/½palle	42,95	320
G-Kit	1638639	Grå - Grey - Grau	20 kit/½palle	42,95	320



1 kit rækker til 2 m murafdækning eller 1 stk. skorstensafdækning.

1 kit is sufficient for 2 meters of wall copings or 1 chimney plate.

1 Kit reicht für 2 m Mauerabdeckungen oder 1 Schornsteinabdeckung.



Finish-	1325510	Gråhvid - Off white - Grauweiss	50 ml	9,26	69
maling	1325511	Sort - Black - Schwarz	50 ml	9,26	69
	1840031	Grå - Grey - Grau	50 ml	9,26	69

Stenolie	1378475	Stenolie - Polish - Politur	50 ml	5,37	40
----------	---------	-----------------------------	-------	------	----



Plejebalsam		Til Vedlgeholdelse og opfriskning af murafdækninger, sålbænke mv. For maintenance and freshening of wall copings, window sills etc. Zur Pflege und Auffrischung von Mauerabdeckungen, Sohlbænke etc.			
Balsam	2385762	Plejebalsam	565 ml	5,37	250

Materialebeskrivelse - Polymerbeton

Polysan bygningskomponenter af polymerbeton
(Leverandørbrugsanvisning)

Materialekarakteristika

Massefylde: ca. 2,2 g/cm³

Trykstyrke: 90-140 N/mm²

Bøjningstrækstyrke: 20-35 N/mm²

Trækstyrke: 10-20 N/mm²

Elasticitetsmodul: 15000-35000 N/mm²

Varmeudvidelseskoefficient: 18-30 10⁻⁶ K⁻¹

Vandabsorbtion: <0,1 %

Modstandsdygtighed overfor syrer og baser: pH4-14



Introduktion

Polysan fremstiller en lang række bygningskomponenter i polymerbeton.

Produkterne er ofte udsat for fysisk belastning og slid. Det gælder trappetrin, fliser, dæksler og foderkrybber. Andre komponenter udsættes for belastning fra kemikalier og varmt procesvand. En tredje gruppe produkter er placeret således i bygningsværket, at belastningen hovedsagligt stammer fra vejret og solens stråler.

Udseende, anvendelse

Polymerbeton (polyesterbeton) har i sin naturlige tilstand en sandagtig eller beige farve. Til facadekomponenter anvendes ofte en sort, grå eller gråhvid farve. Overfladen afhænger af støbformen og kan være glat, mønstret eller skifret.

Programmet af facadekomponenter omfatter bl.a. gesimser, indfatninger, sålbænke og afdækninger. Farvetonen kan påvirkes af de variationer, som forekommer i fyldstofferne og i hærdningsforløbet. Ved indfarvning i lysere farver holder farven bedre end mørkere indfarvninger, som kan blegne under påvirkning af sollys. Polyesterbeton kan også fremstilles med gelcoated overflade. Farvemulighederne er næsten ubegrænsede. Overfladen er glansfuld. Der kan, som i almindeligt beton, forekomme små pinhuller, der opstår i forbindelse med støbeprocessen. Der accepteres huller op til 1,5 mm i diameter. Hullerne forekommer ind i mellem i klynger. Dette er ikke en fejl og har ingen praktisk betydning, da materialet er ens hele vejen igennem. Der kan derfor ikke opstå frostskaeder mm. som følge af hullerne.

Materialebeskrivelse

Fyldstoffet består for ca. 86% af vedkommende af naturlige materialer, hvoraf hovedbestanddelen er vaskede og ovntørrede kvartskorn, der er gravet op af den danske undergrund, graderet fra 0,1 til 5,6 mm i diameter. I sjældne tilfælde kan kvartsen indeholde urenheder i form af jernoxider, der som i almindeligt beton kan give punkter med rustfarve, såfremt de ligger i overfladen. Foruden kvartskorn er der en bestanddel af kalcitfiller.

Bindemidlet er polyesterharpiks. Polyesterharpiks er et petrokemisk produkt.

Polyesterbeton hærdet hurtigt til fuld styrke. Polyesterbeton har et hærdningsvind på ca. 5 promille.

Materialet kan den første tid efter fremstillingen lugte lidt af styren. Udhærdet polyesterbeton er hårdt og klinger som andre stenprodukter.

Den tætte struktur og fraværet af cement gør materialet frost- og tøsikkert. Det er egnet til at dække eller erstatte skadede bygningspartier af beton, natursten eller puds.

Vedligeholdelse, rengøring

Materialet er vedligeholdelsesfrit og kræver ingen efterbehandling.

Vandrette plane flader (borde, vinduesplader, pejseplader etc.) kan misfarves ved længere påvirkning af genstande, der er fugtige eller som kan afgive kemikalieholdige stoffer. Polering med stenolie vil bringe glansen til bage i produkterne. Dette gælder især sorte produkter.

Polymerbeton modtager maling, hvilket for nystøbte elementer vil forudsætte en affedtning af overfladen.

Smuds fjernes ved afvaskning med vand. Materialet tåler også rensning med organiske opløsningsmidler, såfremt overfladen har været udsat for uheld eller hærværk. Mørtelrester kan afvaskes med en let saltsyreopløsning efterfulgt af grundig afvaskning med vand, men dette gælder ikke for produkter med iblandet farve. I disse tilfælde rengøres der med alm. sæbe og vand.

Montering, reparation

Polysan elementer kan monteres i bygningsværket med skruer, kiler, mørtel eller klæbemidler.

En stor del af Polysans produkter nedstøbes i beton. Brochurerne indeholder skitser og beskrivelser af principper for montering. Der kan skæres og bores i polymerbeton med stenbearbejdningsværktøj.

Polymerbeton kan limes sammen eller repareres og herunder spartles med en 2-komponent hårdthærdende klæbe- og reparationsmørtel som Polysan Pasta. Klæbefladerne skal være affedtede, rene og tørre.

Almindelig cementbaseret mørtel klæber ikke særlig godt til polymerbeton. Selvom undersiden på en del af produkterne er forsynet med småsten eller mørtelriller anbefales det at anvende en butylklæber eller en multiklæber i overgangen mellem en eventuel mørtelpude/tegl og Polysan elementerne. I koldt vejr skal elementer og mørtelpude/tegl varmes op inden anvendelse af butylbånd.

Skruer bør altid være rustsikre og må ikke spændes så hårdt, at de tilfører elementerne spændinger eller forårsager revner.

Levetid, energigenvinding, bortskaffelse

Polymerbeton forventes at have en levetid på 100 år, dersom det ikke udsættes for mekanisk slid eller særligt aggressive kemikalier.

Polymerbeton kan modtages på sorterings- og knusningsanlæg, hvorfra det blandet med knust cementbaseret beton kan indgå som ballast til for eksempel vejbygning.

Polymerbeton kan også deponeres på kontrollerede lossepladser eller indgå i energigenvinding på kraftvarmeværker. Polymerbeton er svært antændelig.

Emballering, transport

Polysan komponenter emballeres på træpaller eller i pap. Elementerne beskyttes af bløde mellemlæg og folie. Elementerne fastholdes på pallerne med polyesterbånd, der ikke efterlader mærker på elementerne. Emballeringen skal holdes intakt, indtil elementerne skal anvendes, da regnvand, der holder dele af overfladerne våde, kan give hvide skjolder.

Opdateret Jan.24

Salgs- og leveringsbetingelser

Revideret Maj 2022

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker ethvert salg udelukkende på Polysans nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser.

1. Tilbud

Tilbud er kun gældende 30 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er angivet. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra Polysan.

2. Priser

- a. Med det nedenfor i b. angivne forbehold sker salg til de prislisterpriser, som er gældende på datoen for Polysans bekræftelse af den indgivne bestilling.
- b. De i a. angivne prislisterpriser kan af Polysan forhøjes i tilfælde af prisstigninger hos Polysans leverandører, valutakursændringer, ændrede toldsatser, øgede transportomkostninger, ændringer vedrørende indirekte skatter og afgifter og andre lignende stigninger i omkostninger, som indtræder efter det i a. nævnte tidspunkt, men inden fakturadatoen, og som medfører en forøgelse af de med handelens gennemførelse forbundne omkostninger.
- c. Alle prislisterpriser eller opgivne priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af prislister, tilbuddet eller ordrebekræftelsen, baseret på levering ab lager, således at alle omkostninger i forbindelse med køkets forsendelse er for købers regning.
- d. Såfremt emballage er nødvendig, betales udgiften hertil af køber og faktureres som en særskilt post.

3. Levering

- a. Levering sker ab lager, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer de leverede varer efter levering. Dette gælder uanset ordrestørrelse og uanset om Polysan afholder udgifterne til varens videre transport inden for købesummen.
- b. Uanset om Polysan i henhold til aftale sørger for transport af varen og afholder udgifterne herved, må køber selv drage omsorg for varens evt. forsikring samt aflæsning på transportens bestemmelsessted.
- c. For mindre ordrer beregnes ekspeditionsgebyr.
- d. Såfremt der i tilbud og ordrer er angivet leveringstid, gøres opmærksom på at antallet af dage / uger er arbejdsuger. Ferie og helligdage vil udskyde leveringen.

4. Betaling

- a. Betalingen er netto kontant, hvis ikke andet er aftalt. Såfremt betaling ikke sker straks ved forfaldstid, svarer køber rente af den forsinkede betaling fra forfaldstiden.
- b. Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder Polysan sig at holde alle andre iordreværende leverancer tilbage samt hindre overgivelse af leverede varer, indtil køber har berigtiget alle restancer.
- c. Polysan forbeholder sig ret til at fakturere varer, der er meldt færdige til bekræftet leveringsdato, men som ikke ønskes leveret eller afhentet. Polysan vil derved bestrebe sig på at holde opbevaringsomkostningerne så lave som muligt.

5. Mangler

- a. Polysan indestår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning. I materialebeskrivelsen forefindes detaljer, vedrørende

kvaliteten, der også er gældende.

- b. Polysan indestår på samme måde for, at de leverede varer opfylder de opgivne specifikationer. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager Polysan sig efter sit valg enten uden beregning for køberen at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af en ny tilsvarende vare til køberen ab lager på de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte og/ eller for den pågældende leverance særligt aftalte vilkår, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse, eller at yde køberen et afslag i prisen for varen.
- c. Ethvert krav, der går udover Polysans forpligtelser ifølge pkt. b., såsom krav på ophævelse, afslag, omkostninger og udgifter ved reparation, transport, erstatning etc., er Polysan uvedkommende.
- d. Polysan hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Polysan eller usædvanligt slid og brug.
- e. Reklamationer over mangler skal fremsættes skriftligt over for Polysan senest 8 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være konstateret og senest 8 dage efter modtagelse.
- f. Polysans ansvar for mangler ved levering af byggematerialer til brug for et bestemt byggeri som nærmere angivet i ordrebekræftelsen, ophører 5 år efter afleveringen af det pågældende byggeri hvori byggematerialerne indgår. Ved leverancer af byggematerialer til lager eller videresalg, ophører Polysans ansvar for mangler senest 6 år efter levering til Køberen, medmindre andet følger af præceptiv lov. Ved afgrænsningen af "byggematerialer" anvendes den i dansk retspraksis udviklede praksis, herunder byggevarerforordningens definition. Polysans ansvar for mangler for øvrige leverancer, ophører efter 2 år fra tidspunktet for levering til Køber, medmindre andet følger af præceptiv lov.

6. Ansvar

Polysan er kun ansvarlig for personskader, når det kan dokumenteres, at skader skyldes fejl eller forsømmelighed begået af Polysan. Polysan har i intet tilfælde ansvar for driftstab forårsaget af mangler ved leverancen eller udsættelse af leverancen.

7. Force Majeure

Ved force majeure fritages Polysan for ansvar ved udsættelse af leveringen.

8. Returnering

- a. Returnering af varer kan uanset anledning kun ske efter skriftlig aftale.
- b. Ved returnering af standardvarer som svarer til Polysans bekræftede ordrer krediteres varerne maksimalt med 80%.

9. Projektsalg

Ved projektsalg, hvor der kræves investeringer i specielle forme og værktøjer, udskrives opstartsfaktura på 30% af ordresummen samtidig med ordrebekræftelsen. Opstartsbeløbet fratrækkes ved slutleverancen. Projektvarer kan ikke returneres / ombyttes.

Hvis du ønsker flere informationer/ detaljer. Så besøg vores hjemmeside

If you need more WWW.POLYSAN.DK

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage.



GRACELAND i Randers - et nyt dansk eventhus, som er inspireret af Elvis Presleys hjem i Graceland i Memphis.

Polysans gesimser, sålbænke og ornamenter i hvid polymerbeton er elegante detaljer på den flotte bygning.

Flere af gesimserne og ornamenterne er speciallavet til opgaven.

GRACELAND in Randers is a new Danish event house inspired by Elvis Presley's home Graceland in Memphis.

Polysan cornices, window sills, and ornaments in white polymer concrete are elegant details on this beautiful building.

Several of the cornices and ornaments are custom made for this purpose.

GRACELAND in Randers ist ein neues dänisches Eventhaus, inspiriert von dem Elvis Presley Haus Graceland in Memphis.

Polysan Gesimse, Fensterbänke und Ornamente aus weissem Polymerbeton sind elegante Details des schönen Gebäudes.

Mehrere der Gesimse und Ornamente sind für diese Aufgabe speziell gefertigt.